

G A Lindbergs Gröna Folder

*- Bättre produktval för
hälsa & miljö*

Ingenjöröfirman

G A LINDBERG

ChemTech AB

Vad är Gröna Foldern?

I denna broschyr presenterar vi några produkter ur vårt sortiment som sticker ut, då de är snällare än genomsnittet för såväl hälsa som miljö. De är perfekta produktval för hållbar produktion och underhåll.

Miljö och kvalitet

Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön med bibehållen kvalitet. För att våra produkter ska kunna användas på ett för miljön bra sätt har vi kemister med miljökompetens.

Vi är också certifierade enligt ISO 90001 och ISO 140001 för att kunna bibehålla vår kvalitet och ha ett aktivt miljöarbete.

På vår hemsida finns information om våra produkter. Där finns alltid den senaste informationen på datablad när det gäller teknik och säkerhet.

Kunskap och kvalitet

Med vår historia och våra varumärken har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna leverera kvalitet. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för smörjning, limning, tätning, lödning, dosering, rengöring och rostskydd från teknikledande leverantörer.

Våra ingenjörer tar fram tekniska lösningar och rekommendationer utifrån era önskemål. Tillsammans med er ger vi våra slutkunder den kvalitet och lönsamhet som de vill ha.

Gå in på www.galindberg.se/chemtech.

Silikonlim och tätningsmedel

Produkt	Användning	Beskrivning
DC 7091	Limning/Tätning	Silikonlim är arbetsmiljövänligare än epoxilim
DC 1566/ ST210	Limning högtemp	Silikonlim är arbetsmiljövänligare än epoxilim
DC 4	Dielektrisk pasta	Isolerande. Oklassificerad för hälso- och miljöfaror
DC 3145T	Elektroniklim	Bättre än den grå varianten (3145G)
DC EA-7100	Elektroniklim värmehärdande	Spar energi genom lägre härdtemperatur
DC 184	Elektronik /ingjutning	Fri från zink, bättre alt än Dow Corning 170 ur miljösynpunkt

*Dow Corning har sedan ca 10år slutat med oximhärdande produkter p.g.a. eventuell risk för cancer. Har nu bara neutral- och ättikshärdande produkter.



Låsvätskor och anaeroba- och cyanoakrylatlim

Produkt	Användning	Beskrivning
MM070	Gänglåsning	Arbetsmiljövänligare märkningsfri produkt. Fri från ämnen på PRIO- och SVHC-Listan
HM071	Cylindrisk fastsättning	Arbetsmiljövänligare märkningsfri produkt. Fri från ämnen på PRIO- och SVHC-Listan
MH072	Rörtätning	Arbetsmiljövänligare märkningsfri produkt. Fri från ämnen på PRIO- och SVHC-Listan
CSANF	Aktivator för CA-lim	Ej brandfarlig och oklassificerat för hälso- och miljöfaror
C940	Cyanoakrylatlim, kapillärverkande	Lågluktande och oklassificerat för hälso- och miljöfaror
C943	Cyanoakrylatlim	Lågluktande och oklassificerat för hälso- och miljöfaror
MT382	Epoxihybridlim, Flytande	Har lägre miljöklassning än vanlig epoxy
MT3821	Epoxihybridlim, pasta	Har lägre miljöklassning än vanlig epoxy



Konstruktionslim

Produkt	Användning	Beskrivning
3M NF1000	Kontaktlim	Vattenburet kontaktlim, oklassificerat för hälso- och miljöfaror
3M DP8805	Universallim. Snabbt, 5 min öppentid	Lågluktande akryllim
3M DP8810	Universallim, 10 min öppentid	Lågluktande akryllim
3M AC-130	Primer för aluminium	Ett miljövänligare alternativ till fosforsyranodiering



MS-polymerlim och tätningsmedel

Produkt	Användning	Beskrivning
MNE20	Lim, tätning låg densitet	50% lättare och termiskt isolerande ger mindre energiförlust
MNNAT	Lim, tätning	Tillverkad av förnyelsebara råvaror



Skärvätskor och oljor mm

Produkt	Användning	Beskrivning
ROCRTLKDF	Borring, gängning i rostfritt, syrafast	Klorfri variant
ROCRTDSPKF	Borring, gängning i rostfritt, syrafast	Klorfri variant
ROCRTDKF (SPRAY)	Borring, gängning i rostfritt, syrafast	Klorfri variant
Foodlube Dismantling	Rostlösare, smörjande	NSF H1-registrerad produkt (livsmedelsklassning)
Foodlube Protect	Rostskydd, vaxliknande	NSF H1-registrerad produkt (livsmedelsklassning)
Foodlube Multipaste	Antiseeze pasta	NSF H1-registrerad produkt (livsmedelsklassning)



Specialsmörjmedel

Produkt	Användning	Beskrivning
G4500/4501	Syntetiskt universalsmörjfett	NSF H1-registrerad (livsmedelsklassning) inga varningsfraser
P1900	Universalpasta antiseeze	NSF H1-registrerad produkt (livsmedelsklassning)
G-5511	Armaturfett	WRAS, KTW, NSF dricksvattengodkänt
Pasta D	Skruvförbandspasta	Inga varningsfraser
P40	Metallfritt alternativ till kopparpasta	Metallfri
7400	Glidlack (torrfilm)	Vattenbaserad



Högkvalitativa smörjmedel



Produkt	Användning	Beskrivning
Mobil SHC 600-serien	Cirkulations och växellådsolja, Industri	Energibesparande/ energieffektiv
Mobil DTE 10 Excel-serien	Hydraulik, Industri	Energibesparande/ energieffektiv
Mobil SHC Pegasus-serien	Gasmotorolja	En av världens första energi-effektiva gasmotoroljor
Mobil SHC Gear-serien	Växellådsolja, industri	Energibesparande/ energieffektiv
Mobil SHC Cibus-serien	Smörjmedel, livsmedelsindustri	NSF H1-registrerad produkt (livsmedelsklassning)
Mobil SHC Polyrex-serien	Smörjfett, livsmedelsindustri	NSF H1-registrerad produkt (livsmedelsklassning)
Mobilgrease FM-serien	Smörjfett, livsmedelsindustri	NSF H1-registrerad produkt (livsmedelsklassning)
Mobil Glygoyle-serien	Smörjmedel, livsmedelsindustri	NSF H1-registrerad produkt (livsmedelsklassning)
Mobil Gargoyle Arctic SHC-serien	Kylkompressorolja, livsmedelsindustri	NSF H1-registrerad produkt (livsmedelsklassning)



Biosmörjmedel

Produkt	Användning	Beskrivning
Kajo Bio Chain Saw Oil	Sågkedjeolja på nedbrytbar ester	Klassad enl EU-bestämmelser med Eco Lable
BIO-Hydralolja HEES 32	Hydraulolja 32 på nedbrytbar ester	Klassad enl EU-bestämmelser med Eco Lable samt SS 155434
BIO-Hydralolja HEES 46	Hydraulolja 46 på nedbrytbar ester	Klassad enl EU-bestämmelser med Eco Lable samt SS 155434
BIO Fett LZR 2	Smörjfett NLGI 2, Universal	Klassad enl EU-bestämmelser med Eco Lable



Rostskyddsprogram

Produkt	Användning	Beskrivning
Tectyl 300	Torr, dammfritt, övermålningsbart skickt	Vattenbaserad
Tectyl 5350W	Vaxartat torrt skikt	Vattenbaserad



Automatiskt smörjsystem

Produkt	Användning	Beskrivning
SL00-24	Automatsmörjpatroner	Drivcell återvinns i batteriholk, patron sorteras som brännbart avfall (om tom)



Rengöring, avfettning och rostskydd

Produkt	Användning	Beskrivning
Bio	Vattenbaserad avfettning	Blandas ut med vatten



Biotvätt

Produkt	Användning	Beskrivning
Ozzyjuice	Avfettning, rengöring	Biobaserat rengöringsmedel



Dosering

EFD - För minskat spill och kassation



+46 8 703 02 00



+46 8 703 02 48



info@galindberg.se

www.galindberg.se/chemtech



ChemTech AB