



Rocolprodukter för skärande bearbetning



Rocol RTD skärpasta och olja

RTD Brotschning Gängskärning Borrning i "svåra" material (rostfritt, syrafast stål)

Tillsätts direkt på skärstället med flaska eller borste innehåller klorparafiner, bör användas vid "svåra" operationer annars kan ytfinhet och verktygsslitage öka.

Skärpasta ROCRTDSP.50 .500 (g) .5 .18 (kg)

Skärolja ROCRTDL.400 (ml) .5 .20 (l)

Spray ROCRTD.400SPR 400 ml



Rocol RTD klorfri skärpasta och olja

RTD Brotschning Gängskärning Borrning i enklare järn och stål material

Tillsätts direkt på skärstället med flaska eller borste innehåller ej klorparafiner, utan har snällare EP tillsatser, användas vid skärande operationer. Ca 75% av prestanda av vanliga RTD.

Klorfri skärpasta ROCRTDKF. 450 (g) .4,5 (kg)

Klorfri skärolja ROCRTDLKF.350 (ml) .5 (l)



Rocol Ultracut 390 H skärvätska

Dryg universalskärvätska för alla typer av bearbetningar och alla typer av material.

Rekommenderad koncentration.
Svarvning/fräsning 2,2 – 3,0 % Kapning 4 %

Mao betydligt drygare än normala skärvätskor


ROCUC390H.5 .20 .60 .200 l



Rocol Ultraglide X5 Gejdolja

Gejdolja med viskositet 68 för smörjning av gejdrar i verktygsmaskiner. Utmärkt vidhäftning.

ROCUGX5.5 .20 l



Molykote P-1042 Chuckpasta

Pasta för chuckar och rörliga delar i kontakt med skärolja eller skärvätska, nyutvecklade produkter för bättre funktion i kombination med moderna skärvätskor. Hindrar kärvning av chuckar/mekanismer.

MP1042.500 (g) .1 (kg)

Produkter för skärande bearbetning

RTD Liquid Skärolja

En trögflytade olja för brotschning, gängning, fräsning, borrar och annan svår och krävande metallbearbetning. Appliceras enklast med pip direkt från flaskan till skärstället. Kan användas på de flesta metaller inkl. härdat stål och titan. Innehållet av EP-tillsatser ger en betydande minskning av friktionen mellan verktyg och arbetsstycke, varmed fantastiska skäregenskaper uppnås.



RTD Liquid Skärolja

Art nr: ROCRTDL.400
Art nr: ROCRTDL.5
Art nr: ROCRTDL.20



RTD klorfri Liquid Skärolja

Miljövänligt alternativ.

Denna produkt motsvarar produkten ovan, med skillnaden att det snällare innehållet av EP-tillsatser ger en prestanda motsvarande 75% av den vanliga varianten, bearbetar man ej de svåraste materialen är detta ett bra alternativ ur hälso och miljösynpunkt.

Art nr: ROCRTDLKF.350
Art nr: ROCRTDLKF.5

RTD Skärpasta

En pasta för brotschning, gängning, fräsning, borrar och annan svår och krävande metallbearbetning. Appliceras enklast med pensel på skärstället. Kan användas på de flesta metaller inkl. härdat stål och titan. Innehållet av EP-tillsatser ger en betydande minskning av friktionen mellan verktyg och arbetsstycke, varmed fantastiska skäregenskaper uppnås.



RTD Skärpasta

Art nr: ROCRTDSP.50 Art nr: ROCRTDSP.5
Art nr: ROCRTDSP.500 Art nr: ROCRTDSP.18



RTD klorfri Skärpasta

Miljövänligt alternativ.

Denna produkt motsvarar produkten ovan, med skillnaden att det snällare innehållet av EP-tillsatser ger en prestanda motsvarande 75% av den vanliga varianten, bearbetar man ej de svåraste materialen är detta ett bra alternativ ur hälso och miljösynpunkt.

Art nr: ROCRTDSPKF.450
Art nr: ROCRTDSPKF.4,5



Ultracut 390H Vattenblandbar skärvätska

Högkvalitativ, halvsyntetisk universalskärvätska med lång livslängd. Utvecklad för svarvning, fräsning, borrar, gängning, sågning och slipning i de flesta järnhaltiga och icke-järnhaltiga material (inklusive järn, rostfritt stål, mässing och aluminium). Finns på 5, 20, 60 och 200 liters fat.

Används vid koncentration 2,2 % – 4 %.

Art nr: ROCUC390H.5 Art nr: ROCUC390H.60
Art nr: ROCUC390H.20 Art nr: ROCUC390H.200



ULTRAGLIDE X5 Gejdolja

Gejdolja tillverkad av högraffinerad mineralolja. Mycket bra vidhäftning Eliminera "Stick-slip" problem på gejdrar.

Art nr: ROCUGLX5.5
Art nr: ROCUGLX5.20

