

Produktkatalog

Version 20



Tel: 08-703 02 00
E-post: info@galindberg.se
www.galindberg.se

Ingenjörsfirman
GA LINDBERG

Innehåll

ALLMÄNT

G A Lindberg utvecklar för att möta framtiden	4	Kort om oss och vårt program	2
Försäljningsvillkor	3	Vad G A Lindberg ChemTech erbjuder	75

SMÖRJMEDEL

Mobil smörjmedel	6	KAJO biologiskt nedbrytbara smörjmedel	30
Mobil Ancillaries smörjmedel för personbilar	14	Rocol skärvätskor och oljor	32
Molykote specialsmörjmedel, pastor, glidlacker	25	Brenntag kylarglykol	35
Tecnite kedjeoljor	28	Chemtrend släppmedel	34
Krytox™ smörjmedel för extrema temperaturer	28	Sealtite avfettning och smörjmedel	35
Curtis Systems skärvätskor	29		

LIM, INKAPSLING, RESIST OCH LÖDNING

3M konstruktionslimmer	55	Epo-tek ledande lim för elektronikindustrin m.fl.	42
ALH Systems ingjutning och skydd av elektronik	42	Fuji Film silverfilm med tillhörande kemi	37
AOS värmeladdande interfacematerial	40	Kester lödprodukter	41
Araldite konstruktionslim	46	Merbenit MS-polymerlim	47
Bühnen smältlim för elektronikproduktion	41	NuSil silikoner för medicinska applikationer	53
DowSil elektroniksilikoner.....	38	Permabond lim -och läsvätskor	48
DowSil silikoner RTV-1, RTV-2	45	PPI tejp och etiketter.....	44
DuPont lim för fordon mm	54	Sealtite lim- och underhållsprodukter	56
Dymax ljushärdande lim	52	Taiyo America lödmask och andra flytande resister	36
Electrolube silikonfria pastor, kretskortsslack mm	41	Wevo elgjutmassa	41
Elga Europe torr ets och pläterings resist	37		

RENGÖRING OCH ROSTSKYDD

Absorbenter granulat	60	Kema underhållsprodukter	62
Chemtronics elektronikrengöring mm.	57	LPS rengöring, avfettning, rotskydd	61
Handrengöring rengöringskrämmer och -dukar	61	Tectyl rotskydd	59

UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHÖR

Abnox smörjsprutor, doseringssystem, pumpar	63	Hakuto exponeringsenheter och laminatorer	76
Axis 3D borr och fräsverktyg	77	Limpistoler doseringsverktyg	61
Circuit Automation Vertikala screentryck maskiner	76	Miyachi Unitek mikrosvetsning	75
Coatema beläggningssmaskiner för flytande resister	76	Nordson EFD robotar	74
Diener plasmautrustning	75	Pentagal-Chemie automatisk blyfri varmförtenning	75
Dymax UV-lampor	73	Schmid Våt process utrustningar för mörsterkort	75
EFD doseringsutrustningar, dispensatingsventiler	66	Schmoll Borr och fräs maskiner samt DI exponering	75
Eltech över och underlägg för borring	77	Simalube automatsmörjare, verktyg, induktionsvärmare..	72
First EIE fotoplotter & inkjet komponent tryckmaskiner... <td>76</td> <td>TCT borr och fräsverktyg</td> <td>77</td>	76	TCT borr och fräsverktyg	77

Kort om oss och vårt program

G A Lindberg AB ingår i handelskoncernen Indutrade AB, vilken är noterad på

Stockholmsbörsen sedan oktober 2005.

Huvudkontor i Kista, lager och distribution i Mölnlycke.  Indutrade

39 st anställda, omsättning SEK 280 miljoner.

Gå in på www.galindberg.se för utförlig information om oss och våra produkter!

Försäljningsvillkor

Priser / Valutajustering

Alla priser är i SEK och gäller exklusive mervärdesskatt. Orderdagens priser och rabatter gäller.

Valutajustering: Vi justerar mot föregående veckas snittkurs.

Valutajusteringen visas under varje artikel på orderbekräftelse och faktura.

Vi förbehåller oss rätten att genomföra pris-förändring då detta påkallats av förhållanden som vi inte rimligen kunnat förutse och inte heller kunnat råda över.

Intyg och certifikat tillhandahålls mot avgift.

Emballage och miljöavgift

Emballage debiteras på varufakturan. Miljöavgift 0,5 % uttages vid fakturering.

Förpackningarna i detta parti omfattas av producentansvar enligt förordningen SFS 2006:1273.

Vårt företag är anslutet till FTI.

Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Hjälp oss värna vår miljö

G A Lindberg AB vill dra sitt strå till stacken för att minska pappersanvändningen i samhället samt minska utsläppen till följd av transporter av våra pappersfakturor. Därför erbjuder vi dig som tycker att detta är ett bra miljöval, att få din faktura via e-post.

Maila till

cheminvoice@galindberg.se

så lägger vi in er e-postadress.

Elektronikavfall

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inköpta från G A Lindberg AB tas kostnadsfritt emot på vårt lager på adressen: Metallvägen 20, 435 33 Mölnlycke.

Eventuell fraktkostnad betalas av kunden. Märk förpackningen tydligt med "elektronikavfall".

Returer

Kontakta kundservice och begär registrering av aviseras retur, tel 08-703 02 00.

Returadress: Metallvägen 20, 435 33 Mölnlycke.

Endast av oss i förväg godkänd retur av öppnade originalförpackningar krediteras.

Kreditering av felbeställningar krediteras till 80 % av produktpriset.

Reservation

Samtliga produkter som G A Lindberg AB marknadsför är avsedda för yrkesmässig användning inom industrin.

Äganderättsförbehåll

Varorna förblir G A Lindberg AB:s egendom tills full betalning erhållits.

Beträffande övriga leveransvillkor, beroende på produkttyp, hänsätts vi till KemiPlast 94 eller efterföljande.





G A Lindberg utvecklar för att möta framtiden!

Kunskap och kvalitet

Med vår historia och våra varumärken har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna leverera kvalitet. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för smörjning, limning, tätning, lödning, dosering, rengöring och rostskydd från teknikledande leverantörer. Våra ingenjörer tar fram tekniska lösningar och rekommendationer utifrån era önskemål. Tillsammans med er ger vi våra slutkunder den kvalitet och lönsamhet som de vill ha.

Miljö och kvalitet

Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön med bibehållen kvalitet. För att våra produkter ska kunna användas på ett för miljön bra sätt har vi kemister med miljökompetens. Vi är också certifierade enligt ISO 90001 och ISO 14001 för att kunna bibehålla vår kvalitet och ha ett aktivt miljöarbete.

Kort om G A Lindberg AB

G A Lindberg AB ingår i teknikförsäljningsbolaget Indutrade AB. I vårt sortiment ingår produkter avsedda för industriellt bruk från de absolut världsledande tillverkarna inom limning, lödning, tätning, silikoner, smörjning, dosering och automatisering, skärvätskor samt rengöring. Vi uppfyller vårt producentansvar för insamling och återvinning av våra förpackningar genom att vara anslutna till FTI.

Hemsida: www.galindberg.se
(här ligger även säkerhetsdatablad och tekniska datablad).

E-post: info@galindberg.se

Beställningar: chemorder@galindberg.se

Vår affärsidé

Försäljning av kemikalier för sammanfogning, tätning och därtill relaterade produkter, smörjmedel och bearbetningsvätskor, samtliga produkter från ledande tillverkare avsedda för svensk industri. Kostnadseffektiva systemlösningar, hög kompetens och god service skall göra oss till en naturlig partner i industrins produkt- och produktivitetsutveckling.

Vi finns även på sociala medier:



Sammanfattning av vår miljö- och kvalitetspolicy

G A Lindberg AB skall uppfylla de miljö och kvalitetskrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av vår verksamhet, den rådande lagstiftningen betraktar vi som lägsta kravnivå. Vi arbetar för utbytet av t.ex. produkter, transporter och tjänsteresor till sådana som har minsta möjliga miljöpåverkan men samtidigt högsta möjliga kvalitet.



Box 6044, SE-164 06 KISTA
Tel: 08-703 02 00
E-post: info@galindberg.se
www.galindberg.se

Gå in och gilla/följ våra sidor för att ta del av information via sociala medier.

G A Lindberg AB - hållbarhetsarbete

Vi på G A Lindberg jobbar aktivt med att skapa en bättre hållbarhet, ett arbete som inte har något slut. Vi ska bland annat ta hänsyn till att; Möta kundernas krav - d.v.s. lever upp till uppförandekod, attraherar nya kunder, positiv image, en ny konversation. Kostnadsbesparingar - minskning av energi, vatten och material, återvinning, färre sjukdagar. God styrning - systematiska och strukturerade strategier som ökar effektiviteten och kvalité. Locka och behålla anställda - att attrahera talang, nya medarbetare, behålla och motivera anställda inom bolaget. Främja innovation - med användning av miljömässig hållbarhet (eller SDG) som en plattform för innovation för att attrahera kunder. Gruppkrav - investerarnas krav och förväntningar och ta socialt ansvar.

Ett hållbarhetsarbete består av ett otal saker stora som små, som exempel vi har sedan tio år tillbaka arbetat med vår direkta miljöpåverkan på vart lager i Mölnlycke, detta har både skapat ekonomiska vinningar och förbättrad arbetsmiljö. I direkta siffror så ser det ut så här;

Minskning av Koldioxidutsläpp per år	50 000 kg
Minskning av Energiförbrukning per år	55 000 kWh
Minskade energikostnader per år	130 000 kr

I februari 2020 så startade vi vår egen elproduktion med solpaneler som beräknas täcka vårt behov av elektricitet med ca 80 %.



Hittar du inte vad du söker kan du kontakta Clara Hedström Cortinovis. Clara besvarar gärna era frågor om miljö eller arbetsmiljö, 08-703 02 31 eller clara.h.cortinovis@galindberg.se. När det gäller kvalitet besvarar Ulf Helin gärna era frågor, 08-703 02 37 eller ulf.helin@galindberg.se

G A Lindberg – en del av Indutrade hållbarhetsarbete

Indutrade undertecknade i mars 2019 FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med Global Comacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Med fler än 9 500 företag som signatärer i mer än 160 länder är FN:s Global Compact världens största strategiskt initiativ för företag inom hållbarhetsområdet. Initiativet initierades 1999 och är en uppmaning till företag att ta ett globalt ansvar och anpassa sina strategier och verksamheter med de 10 principerna. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

En gång om året kommer Indutrade att utfärda en statusrapport (CoP) gällande hur vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de 10 principerna samt visa vår ansvarsskyldighet. Statusrapporten publiceras på FN:s Global Comacts hemsida, tillgänglig för allmänheten.

"Att bedriva företag på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för långsiktig hållbar tillväxt, utveckling och lönsamhet." säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade

Indutrade och UN Global Compact (UNGC).






Mobil smörjmedel

Mobil är ett av världens mest kända varumärken.

G A Lindberg AB säljer och marknadsför ett brett program av Mobils högkvalitativa smörjmedel för industriella applikationer samt inom områdena tung transport, personbilar, jord- och skogsbruk.

Mobil™



Innehåll

FORDONSSMÖRJMEDEL

Personbilar.....	6
Lätta transportfordon	8
Tunga fordon.....	9
Transmissionsoljor.....	11
Entreprenad	12
2-taktsoljor	14
Motorcykeloljor.....	14
Mobil Ancillaries	14
INDUSTRISMÖRJMEDEL	
Hydrauloljor.....	15
Kugg- och snäckväxeloljor....	16
Livsmedelsindustri	18
Kompressoroljor.....	19
Cirkulationsoljor	20
Smörjfett	20
Övrigt industri.....	22
FLYG & MARIN	
Övrigt	24

FORDONSSMÖRJMEDEL

MOTOROLJOR PERSONBILAR

Motoroljor personbilar Syntet

Art.nr:	Produkt	Storlek
153648	MOBIL 1 FS 0W-40	Tankbil
153670	– ” –	208 liter
153689	– ” –	20 liter
153687	– ” –	4 x 4 liter
153668	– ” –	12 x 1 liter
154270	MOBIL 1 ESP 5W-30	Tankbil
154275	– ” –	208 liter
154302	– ” –	20 liter
154290	– ” –	4 x 4 liter
154287	– ” –	12 x 1 liter
154273	– ” –	Bag-in-Box-20L

Tabellen fortsätter på nästa sida

Motoroljor personbilar Syntet, forts.

Art.nr:	Produkt	Storlek
150690	MOBIL 1 0W-20	208 liter
150958	MOBIL 1 0W-20 ADVANCED FUEL ECONOMY	12 x 1 liter
154144	MOBIL 1 ESP X3 0W-40	208 liter
154151	– ” –	4 x 4 liter
154147	– ” –	12 x 1 liter
153347	MOBIL 1 ESP 0W-30	4 x 4 liter
153346	– ” –	12 x 1 liter
153438	MOBIL 1 ESP X2 0W-20	208 liter
153685	– ” –	4 x 5 liter
153439	– ” –	12 x 1 liter
154807	MOBIL 1 X1 5W-30	208 liter
154314	MOBIL 1 ESP LV 0W-30	208 liter
154321	– ” –	20 liter
154318	– ” –	4 x 4 liter
154313	– ” –	12 x 1 liter
153628	MOBIL 1 FS X1 5W-50	208 liter
153645	– ” –	20 liter
153640	– ” –	4 x 4 liter
153634	– ” –	12 x 1 liter
150008	MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40	Tankbil
150010	– ” –	208 liter
150011	– ” –	20 liter
150013	– ” –	4 x 4 liter
150012	– ” –	12 x 1 liter
153734	– ” –	Bag-in-Box-20L
150710	MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30	Tankbil
150712	– ” –	208 liter
150941	– ” –	20 liter
151456	– ” –	12 x 1 liter
153736	– ” –	Bag-in-Box-20L
154763	MOBIL SUPER 3000 XE1 5W-30	12 x 1 liter
154752	– ” –	Bag-in-Box-20L

Tabellen fortsätter på nästa sida



Motoroljor personbilar Syntet, forts.

Art.nr:	Produkt	Storlek
151175	MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W-30	Tankbil
151174	- " -	208 liter
151526	- " -	4 x 4 liter
151520	- " -	12 x 1 liter
153735	- " -	Bag-in-Box-20L
151220	MOBIL SUPER 3000 FORMULA LD 0W-30	12 x 1 liter
154997	MOBIL SUPER 3000 FORMULA D1 5W-30	208 liter
154998	- " -	12 x 1 liter
155000	- " -	4 x 4 liter
152168	MOBIL SUPER 3000 FORMULA P 0W-30	Tankbil
152172	- " -	208 liter
152170	- " -	12 x 1 liter
151193	MOBIL SUPER 3000 FORMULA P 5W-30	208 liter
151194	- " -	208 liter
150689	MOBIL SUPER 3000 FORMULA R 5W-30	208 liter
154125	- " -	12 x 1 liter
152867	MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20	208 liter
152865	- " -	4 x 5 liter
152866	- " -	12 x 1 liter
154488	MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W-30	4 x 5 liter
154486	- " -	12 x 1 liter
151212	MOBIL SUPER 3000 FORMULA V 5W-30	Tankbil
151214	- " -	208 liter
153318	MOBIL SUPER 3000 FORMULA VC 0W-20	208 liter
154539	- " -	20 liter
153746	- " -	4 x 5 liter
153319	- " -	12 x 1 liter
152988	MOBIL SUPER 3000 FORMULA VC 0W-30	Tankbil
152989	- " -	208 liter
153694	- " -	20 liter
153696	- " -	12 x 1 liter

Motoroljor personbilar Semisyntet

Art.nr:	Produkt	Storlek
150015	MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40	208 liter
150016	- " -	20 liter
150018	- " -	4 x 4 liter
150017	- " -	12 x 1 liter

Motoroljor personbilar Mineral

Art.nr:	Produkt	Storlek
150024	MOBIL SUPER 1000 X1 15W-40	208 liter
150026	- " -	4 x 4 liter
150025	- " -	12 x 1 liter

MOTOROLJOR LÄTTA TRANSPORTFORDON/SKÅPBILAR**Motoroljor lätta transportfordon/skåpbilar Syntet**

Art.nr:	Produkt	Storlek
153887	MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS F 5W-30	208 liter
153888	- " -	4 x 4 liter
153899	MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS M 5W-30	208 liter
153901	- " -	4 x 4 liter
153893	MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS P 5W-30	208 liter
153894	- " -	4 x 4 liter
153896	MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS V 5W-30	208 liter
153897	- " -	4 x 4 liter
154343	MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS R 5W-30	208 liter
154341	- " -	4 x 4 liter

Motoroljor lätta transportfordon/skåpbilar semisyntet

Art.nr:	Produkt	Storlek
153902	MOBIL DELVAC LIGHT COMMERCIAL VEHICLE E 10W-40	208 liter
153891	- " -	4 x 4 liter

**MOTOROLJOR TUNGA FORDON****Motoroljor tunga fordon Syntet**

Art.nr:	Produkt	Storlek
141550	MOBIL DELVAC 1 5W-40	1000 liter (IBC)
141551	- " -	208 liter
141543	- " -	20 liter
148368	- " -	4 x 4 liter
152251	MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30	Tankbil
152250	- " -	208 liter
152249	- " -	20 liter
152252	- " -	4 x 4 liter
154821	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40	208 liter
154822	- " -	20 liter
154044	MOBIL DELVAC XHP ESP 5W-30	208 liter
154045	- " -	20 liter

Motoroljor tunga fordon Semisyntet

Art.nr:	Produkt	Storlek
151748	MOBIL DELVAC XHP ULTRA LE 5W-30	Tankbil
152123	- " -	1000 liter (IBC)
151749	- " -	208 liter
104416	MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40	Tankbil
121733	- " -	1000 liter (IBC)
121732	- " -	208 liter
121737	- " -	20 liter
148369	- " -	4 x 4 liter
152808	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	Tankbil
152940	- " -	1000 liter (IBC)
152809	- " -	208 liter
152994	- " -	20 liter
153122	- " -	4 x 4 liter
144716	MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W-40	208 liter
144718	- " -	20 liter

Motoroljor tunga fordon Mineral

Art.nr:	Produkt	Storlek
153857	MOBIL DELVAC MX ESP 10W30	Tankbil
153854	- " -	1000 liter (IBC)
153852	- " -	208 liter
153856	- " -	20 liter
153853	- " -	4 x 4 liter
153858	MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	Tankbil
153850	- " -	1000 liter
153848	- " -	208 liter
153849	- " -	20 liter
104420	MOBIL DELVAC MX 15W-40	Tankbil
121643	- " -	1000 liter
121641	- " -	208 liter
121650	- " -	20 liter
148370	- " -	4 x 4 liter
142056	- " -	12 x 1 liter
152781	MOBIL DELVAC CNG/LNG 15W40	208 liter
149526	MOBIL DELVAC SUPER 1400 10W-30	208 liter
149527	- " -	20 liter
152160	MOBIL DELVAC SUPER 1400E 15W-40	208 liter
152162	- " -	20 liter
121523	MOBIL DELVAC 1320	208 liter
121545	MOBIL DELVAC 1330	208 liter
127616	- " -	20 liter
142128	- " -	4 x 4 liter
121556	MOBIL DELVAC 1340	Tankbil
121565	- " -	208 liter
121574	- " -	20 liter
145344	MOBIL DELVAC 1630	208 liter
145349	MOBIL DELVAC 1640	20 liter

Motoroljor gasmotorer

Art.nr:	Produkt	Storlek
125046	MOBIL PEGASUS 1	208 liter
127880	MOBIL PEGASUS 605	208 liter
104432	MOBIL PEGASUS 610	Tankbil
125089	- " -	208 liter
104411	MOBIL PEGASUS 705	Tankbil
125101	- " -	208 liter
104413	MOBIL PEGASUS 710	Tankbil
125110	- " -	208 liter
125114	- " -	20 liter
125117	MOBIL PEGASUS 805	208 liter
150147	MOBIL PEGASUS 1005	208 liter

**TRANSMISSIONSOLJOR****Transmissionsoljor Syntet**

Art.nr:	Produkt	Storlek
104466	MOBILUBE 1 SHC 75W-90	Tankbil
123711	- " -	1000 liter (IBC)
104480	- " -	208 liter
123714	- " -	60 liter
123716	- " -	20 liter
142123	- " -	12 x 1liter
153470	MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL LS 75W-90	208 liter
153472	- " -	20 liter
153517	- " -	12 x 1liter
153456	MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-140	208 liter
153458	- " -	20 liter
153461	MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90	Tankbil
153462	- " -	208 liter
153466	- " -	20 liter
153499	MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSIONFLUID MBT 75W-90	208 liter
153490	MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID V30	208 liter
154868	- " -	20 liter
153310	MOBILUBE PTX* 75W-90	208 liter
153309	- " -	20 liter
150599	MOBIL SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90	208 liter
150600	- " -	20 liter
151005	MOBIL GEAR MB 317	20 liter

Transmissionsoljor Mineral

Art.nr:	Produkt	Storlek
153483	MOBIL DELVAC XHP TRANSMISSION OIL 75W-80	208 liter
153484	- " -	20 liter
143911	MOBILUBE HD-A 85W-90	1000 liter (IBC)
143912	- " -	208 liter
143914	- " -	20 liter
150883	MOBILUBE HD-A PLUS 80W-90	208 liter
150884	- " -	20 liter
123771	MOBILUBE GX 80W-90	208 liter
141064	- " -	20 liter
142116	- " -	12 x 1liter
143943	MOBILUBE GX-A 80W	208 liter
143870	- " -	20 liter
123570	MOBILUBE HD 80W-90	208 liter
127732	- " -	20 liter
142122	- " -	4 x 4 liter
142132	- " -	12 x 1liter
152350	MOBIL GEAR OIL FE 75W	20 liter
123805	MOBILUBE LS 85W-90	208 liter
127838	- " -	20 liter
123800	MOBILUBE HD-N 80W-140	Tankbil
123801	- " -	208 liter
141699	- " -	20 liter
124693	MOBILTRANS HD 10W	208 liter
127646	- " -	20 liter
124698	MOBILTRANS HD 30	Tankbil
124703	- " -	1000 liter (IBC)
124701	- " -	208 liter
127632	- " -	20 liter

Tabellen fortsätter på nästa sida

Ordertel: 08-703 02 00 • Ordermail: chemorder@galindberg.se
www.galindberg.se

Transmissionsoljor Mineral, forts.

Art.nr:	Produkt	Storlek
124838	MOBILTRANS HD 50	208 liter
127617	- " -	20 liter
151742	MOBILTRANS AST	208 liter
154845	- " -	20 liter

Automatväxelådsoljor Syntet

Art.nr:	Produkt	Storlek
153496	MOBIL DELVAC 1 ATF	208 liter
153497	- " -	20 liter
151756	MOBIL DEXRON VI ATF	208 liter
120887	MOBIL 1 SYNTHETIC ATF	208 liter
141043	- " -	20 liter
142099	- " -	12 x 1liter
121201	MOBIL ATF SHC	208 liter
127579	- " -	20 liter
142100	- " -	12 x 1liter
150271	MOBIL ATF 3309	208 liter
150272	- " -	20 liter
150274	- " -	12 x 1liter
150687	MOBIL ATF 134	208 liter
150688	- " -	20 liter

Automatväxellådsoljor Mineral

Art.nr:	Produkt	Storlek
121132	MOBIL ATF 200	208 liter
143096	- " -	20 liter
121169	MOBIL ATF 220	208 liter
127577	- " -	20 liter
142106	- " -	12 x 1liter
146408	MOBIL ATF 320	208 liter
146409	- " -	20 liter
146410	- " -	4 x 4 liter
146476	- " -	12 x 1liter
151007	MOBIL ATF LT 71141	208 liter
151009	- " -	12 x 1liter
152799	MOBIL MULTIPURPOSE ATF	208 liter

ENTREPRENAD**Motoroljor Entreprenad**

Art.nr:	Produkt	Storlek
120980	MOBIL AGRI EXTRA 10W-40	208 liter
120983	- " -	20 liter

Kombioljor Entreprenad

Art.nr:	Produkt	Storlek
151227	MOBIL HYDRAULIC 10W	1000 liter (IBC)
151228	- " -	208 liter
151230	- " -	20 liter
144894	MOBILFLUID 426	208 liter
144896	- " -	20 liter

Hydrauloljor Entreprenad

Art.nr:	Produkt	Storlek
102380	MOBIL UNIVIS N 32	Tankbil
141418	- " -	1000 liter (IBC)
111767	- " -	208 liter
111430	- " -	20 liter

Tabellen fortsätter på nästa sida

Hydrauloljor Entreprenad, forts.

Art.nr:	Produkt	Storlek
100234	MOBIL UNIVIS N 46	Tankbil
141419	- " -	1000 liter (IBC)
111768	- " -	208 liter
111444	- " -	20 liter
111769	MOBIL UNIVIS N 68	208 liter
111462	- " -	20 liter

**Hydrauloljor Zinkfri Mineral (Högt VI)**

Art.nr:	Produkt	Storlek
150672	MOBIL DTE 10 EXCEL 15	208 liter
150673	- " -	20 liter
150651	MOBIL DTE 10 EXCEL 32	Tankbil
150652	- " -	1000 liter (IBC)
150653	- " -	208 liter
150654	- " -	20 liter
150655	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	Tankbil
150656	- " -	1000 liter (IBC)
150657	- " -	208 liter
150658	- " -	20 liter
150661	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	208 liter
150662	- " -	20 liter
150665	MOBIL DTE 10 EXCEL 100	208 liter
150666	- " -	20 liter
150668	MOBIL DTE 10 EXCEL 150	1000 liter (IBC)
150669	- " -	208 liter
150670	- " -	208 liter

 = Bättre produktval för Hälsa & Miljö

Ordertel: 08-703 02 00 • Ordermail: chemorder@galindberg.se
www.galindberg.se

Hydrauloljor Biologiskt nedbrytbara

Art.nr:	Produkt	Storlek
153395	MOBIL SHC HYDRAULIC EAL 32	208 liter
153396	- " -	20 liter
153397	MOBIL SHC HYDRAULIC EAL 46	208 liter
153398	- " -	20 liter

**2-TAKTSOLJOR****2-taktsoljor Syntet**

Art.nr:	Produkt	Storlek
142079	MOBIL 1 RACING 2T	12 x 1 liter
143092	MOBIL 2-STROKE SNOWMOBILE	12 x 1 liter

2-taktsoljor Semisyntet

Art.nr:	Produkt	Storlek
142082	MOBIL EXTRA 2T	4 x 4 liter
142092	- " -	12 x 1 liter

2-taktsolja Utombordare

Art.nr:	Produkt	Storlek
142087	MOBIL OUTBOARD PLUS	4 x 4 liter
142086	- " -	12 x 1 liter

Transmissionsolja Utombordare

Art.nr:	Produkt	Storlek
145175	MOBIL OUTBOARD GEAR	12 x 250 ml

MOTORCYKELOLJOR**MC Motor- Transmissionoljor Syntet**

Art.nr:	Produkt	Storlek
143518	MOBIL 1 RACING 4T 15W-50	208 liter
142090	- " -	4 x 4 liter
142089	- " -	12 x 1 liter

MC Motor- Transmissionoljor Semisyntet

Art.nr:	Produkt	Storlek
122378	MOBIL EXTRA 4T 10W-40	208 liter
142083	- " -	4 x 4 liter

**Mobil Ancillaries**

Programmet omfattar ett urval av produkter som uppfyller och överträffar de tuffaste branschstandarderna. Det innehåller viktiga förbrukningsvaror, inklusive avancerade kylarvätskor, kylmedel och bromsvätskor.

ÖVRIGT FORDON**Bromsvätska**

Art.nr:	Produkt	Storlek
150905	MOBIL BRAKE FLUID DOT 4	4 x 5 liter
150906	- " -	12 x 0,5 liter
740149	MOBIL BRAKE FLUID DOT 4 ESP	12 x 0,5 liter
750156	MOBIL BRAKE FLUID DOT 5.1	12 x 0,5 liter

Mobil Ancillaries

= Bättre produktval för Hälsa & Miljö

Kylarvätska

Art.nr:	Produkt	Storlek
144279	MOBIL ANTIFREEZE	208 liter
144150	- " -	20 liter
151156	MOBIL ANTIFREEZE CRC	4 x 5 liter
151155	- " -	12 x 1 liter
144275	MOBIL ANTIFREEZE EXTRA	208 liter
144276	- " -	20 liter
144271	MOBIL ANTIFREEZE ADVANCED	208 liter
144272	- " -	20 liter
151154	MOBIL ANTIFREEZE ADVANCED CRC	4 x 5 liter
151153	- " -	12 x 1 liter
710721	MOBIL ANTIFREEZE ULTRA CRC	4 x 5 liter
710314	- " -	12 x 1 liter
145375	MOBIL COOLANT EXTRA READY MIXED -24°C	208 liter
151162	MOBIL COOLANT READY MIXED -36°C CRC	12 x 1 liter

Sågkedjeolja

Art.nr:	Produkt	Storlek
150286	MOBIL CHAINSAW OIL	1000 liter (IBC)
150000	- " -	208 liter
150001	- " -	20 liter
150002	- " -	4 x 4 liter
150004	- " -	12 x 1 liter

Motorolja Gräsklippare

Art.nr:	Produkt	Storlek
142047	MOBIL GARDEN OIL 4T	12 x 1 liter

HYDRAULOLJOR**Hydrauloljor Syntet**

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
125464	MOBIL SHC 522	15	208 liter
146449	MOBIL SHC 524	32	1000 liter (IBC)
125309	- " -	32	208 liter
127659	- " -	32	20 liter
125316	MOBIL SHC 525	46	208 liter
125322	MOBIL SHC 526	68	208 liter

Hydrauloljor Mineral

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
155090	MOBIL DTE 22 ULTRA	22	208 liter
155091	- " -	22	20 liter
155232	MOBIL DTE 24 ULTRA	32	1000 liter (IBC)
155231	- " -	32	208 liter
155233	- " -	32	20 liter
155071	MOBIL DTE 25 ULTRA	46	Tankbil
155171	- " -	46	1000 liter (IBC)
155202	- " -	46	208 liter
155203	- " -	46	20 liter
155225	MOBIL DTE 26 ULTRA	68	1000 liter (IBC)
155223	- " -	68	208 liter
155224	- " -	68	20 liter
155211	MOBIL DTE 27 ULTRA	100	1000 liter (IBC)
155226	- " -	100	208 liter
155228	- " -	100	20 liter
111714	MOBIL NUTO H 32	32	208 liter
111715	MOBIL NUTO H 46	46	208 liter
111716	MOBIL NUTO H 68	68	208 liter

Hydrauloljor Mineral, FORTS.

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
155137	MOBIL HYDRAULIC AW 32*	32	Tankbil
155138	- " -	32	1000 liter (IBC)
155139	- " -	32	208 liter
155141	MOBIL HYDRAULIC AW 46*	46	Tankbil
155142	- " -	46	1000 liter (IBC)
155140	- " -	46	208 liter
155146	MOBIL HYDRAULIC AW 68*	68	Tankbil
155148	- " -	68	1000 liter (IBC)
155147	- " -	68	208 liter

Hydrauloljor Mineral (Extra högt VI)

Art.nr:	Produkt	VG	Storlek
144411	MOBIL UNIVIS HVI 13	13	208 liter
144412	- " -	13	20 liter
145127	MOBIL UNIVIS HVI 26	26	1000 liter (IBC)
144408	- " -	26	208 liter
144409	- " -	26	20 liter

Hydrauloljor Zinkfri Mineral (Högt VI)

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
150672	MOBIL DTE 10 EXCEL 15	15	208 liter
150673	- " -	15	20 liter
152449	MOBIL DTE 10 EXCEL 22	22	208 liter
150651	MOBIL DTE 10 EXCEL 32	32	Tankbil
150652	- " -	32	1000 liter (IBC)
152499	- " -	32	208 liter
150654	- " -	32	20 liter
150655	MOBIL DTE 10 EXCEL 46	46	Tankbil
150656	- " -	46	1000 liter (IBC)
150657	- " -	46	208 liter
150658	- " -	46	20 liter
150661	MOBIL DTE 10 EXCEL 68	68	208 liter
150662	- " -	68	20 liter
150665	MOBIL DTE 10 EXCEL 100	100	208 liter
150666	- " -	100	20 liter
150668	MOBIL DTE 10 EXCEL 150		1000 liter (IBC)
150669	- " -	150	208 liter
150670	- " -	150	20 liter

**KUGG- & SNÄCKVÄXELOLJOR****Växellådsoljor Helsyntet**

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
151650	MOBIL SHC GEAR 150	150	208 liter
151651	- " -	150	20 liter
151653	MOBIL SHC GEAR 220	220	208 liter
151655	- " -	220	20 liter
151663	MOBIL SHC GEAR 320	320	208 liter
151664	- " -	320	20 liter
122849	MOBILGEAR SHC XMP 320	320	208 liter
122852	- " -	320	20 liter

Växellådsoljor Helsyntet, forts.

Art.nr:	Produkt	ISO VG/VG	Storlek
151468	MOBIL SHC GEAR 320 WT	320	1000 liter (IBC)
151469	- " -	320	208 liter
151470	- " -	320	20 liter
151656	MOBIL SHC GEAR 460	460	208 liter
151657	- " -	460	20 liter
151659	MOBIL SHC GEAR 680	680	208 liter
151667	MOBIL SHC GEAR 6800	6800	208 liter
122838.400	- " -	6800	400 gr påse
151850	MOBIL SHC 624	32	208 liter
151851	- " -	32	20 liter
151854	MOBIL SHC 626	68	208 liter
151855	- " -	68	20 liter
151988	MOBIL SHC 627	100	208 liter
151857	MOBIL SHC 629	150	1000 liter (IBC)
151858	- " -	150	208 liter
151859	- " -	150	20 liter
151814	MOBIL SHC 630	220	208 liter
151815	- " -	220	20 liter
151861	MOBIL SHC 632	320	208 liter
151862	- " -	320	20 liter
151817	MOBIL SHC 634	460	208 liter
151818	- " -	460	20 liter
152090	MOBIL SHC 636	680	20 liter
151864	MOBIL SHC 639	1000	208 liter
151865	- " -	1000	20 liter

Växellådsoljor Polyglykol Syntet

Art.nr:	Produkt	ISO VG/VG	Storlek
123020	MOBIL GLYGOYLE 11	85	208 liter
123024	- " -	85	20 liter
123027	MOBIL GLYGOYLE 22	180	208 liter
127804	- " -	180	20 liter
123034	MOBIL GLYGOYLE 30	220	Tankbil
127797	- " -	220	1000 liter (IBC)
123039	- " -	220	208 liter
127805	- " -	220	20 liter
148815	MOBIL GLYGOYLE 220	220	208 liter
148817	MOBIL GLYGOYLE 320	320	208 liter
148818	- " -	320	20 liter
148820	MOBIL GLYGOYLE 460	460	208 liter
148821	- " -	460	20 liter
148822	MOBIL GLYGOYLE 680	680	208 liter
148823	- " -	680	20 liter

Växellådsoljor Mineral

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
124196	MOBILFLUID 125	32	208 liter
122867	MOBILGEAR XMP 220	220	208 liter
122873	MOBILGEAR XMP 460	460	208 liter
149610	MOBILGEAR 600 XP 68	68	208 liter
149663	- " -	68	20 liter
149634	MOBILGEAR 600 XP 100	100	1000 liter (IBC)
149632	- " -	100	208 liter
149635	- " -	100	20 liter
149636	MOBILGEAR 600 XP 150	150	Tankbil
149637	- " -	150	208 liter
149640	- " -	150	20 liter
149641	MOBILGEAR 600 XP 220	220	Tankbil
149643	- " -	220	1000 liter (IBC)
149642	- " -	220	208 liter
149645	- " -	220	20 liter

Växellådsoljor Mineral, fots.

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
149646	MOBILGEAR 600 XP 320	320	Tankbil
149648	- " -	320	1000 liter (IBC)
149647	- " -	320	208 liter
149650	- " -	320	20 liter
149652	MOBILGEAR 600 XP 460	460	208 liter
149655	- " -	460	20 liter
149657	MOBILGEAR 600 XP 680	680	208 liter
149659	- " -	680	20 liter

SMÖRJMЕDEL LIVSMEDELSINDUSTRI

Art.nr:	Produkt	ISO VG / NLGI	Storlek
150784	MOBIL SHC CIBUS 32	32	208 liter
150785	- " -	32	20 liter
150787	MOBIL SHC CIBUS 46	46	208 liter
150788	- " -	46	20 liter
150790	MOBIL SHC CIBUS 68	68	208 liter
150791	- " -	68	20 liter
152360	MOBIL SHC CIBUS 100	100	20 liter
150820	MOBIL SHC CIBUS 150	150	208 liter
150821	- " -	150	20 liter
150793	MOBIL SHC CIBUS 220	220	208 liter
150794	- " -	220	20 liter
150796	MOBIL SHC CIBUS 320	320	208 liter
150797	- " -	320	20 liter
150799	MOBIL SHC CIBUS 460	460	208 liter
150800	- " -	460	20 liter
150845	MOBIL SHC CIBUS 32 HT	32	208 liter
148818	MOBIL GLYGOYLE 320	320	20 liter
148820	MOBIL GLYGOYLE 460	460	208 liter
148821	- " -	460	20 liter
148822	MOBIL GLYGOYLE 680	680	208 liter
148823	- " -	680	20 liter
122538	MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC 224	32	208 liter
122553	MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC 226E	68	208 liter
122554	- " -	68	20 liter
122557	MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC 228	100	208 liter
122563	- " -	100	20 liter
122568	MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC 230	220	208 liter
127585	- " -	220	20 liter
150923	MOBIL SHC POLYREX 005	00	16 kg
151073	MOBIL SHC POLYREX 222	2	174 kg
151075	- " -	2	16 kg
153453	- " -	2	10 x 0,38 kg
149998	MOBIL SHC POLYREX 462	2	16 kg (35LB)
153940	- " -	2	10 x 0,38 kg
148358	MOBILGREASE FM 222	2	180 kg
148360	- " -	2	16 kg
153451	- " -	2	40 x 0,39 kg
154308	MOBIL SHC GREASE 462 PF	2	4 x 0,794 kg (28oz)
150907	MOBILGREASE FM 101	1	180 kg
150908	- " -	1	16 kg
122027	MOBIL DTE FM 32	32	208 liter
127661	- " -	32	20 liter
122035	MOBIL DTE FM 46	46	208 liter
122037	- " -	46	20 liter
122044	MOBIL DTE FM 68	68	208 liter

KOMPRESSOROLJOR**Luftkompressoroljor Syntet**

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
154728	MOBIL RARUS SHC 1024	32	208 liter
154729	- " -	32	20 liter
125373	MOBIL RARUS SHC 1025	46	208 liter
125376	- " -	46	20 liter
125379	MOBIL RARUS SHC 1026	68	208 liter
125382	- " -	68	20 liter
152765	MOBIL SHC RARUS 32	32	20 liter
152766	MOBIL SHC RARUS 46	46	208 liter
152767	- " -	46	20 liter
152768	MOBIL SHC RARUS 68	68	208 liter
152769	- " -	68	20 liter

Luftkompressoroljor Syntetisk ester

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
151579	MOBIL RARUS 827 (55USG)	100	208 liter
151578	MOBIL RARUS 827 (5USG)	100	18,925 liter
151710	MOBIL RARUS 829 (55USG)	150	208 liter
151711	MOBIL RARUS 829 (5USG)	150	18,925 liter

Luftkompressoroljor Mineral

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
125269	MOBIL RARUS 424	32	208 liter
125272	- " -	32	20 liter
125279	MOBIL RARUS 425	46	208 liter
127691	- " -	46	20 liter
125290	MOBIL RARUS 426	68	208 liter
125291	- " -	68	20 liter
125299	MOBIL RARUS 427	100	208 liter
127602	- " -	100	20 liter

Gaskompressorolja Polyglykol Syntet

Art.nr:	Produkt	VG	Storlek
149400	MOBIL GAS COMPRESSOR OIL	175	216 kg

Kylkompressoroljor Syntet

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
122629	MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC NH 68	68	208 liter
122630	- " -	68	20 liter
146455	MOBIL EAL ARCTIC 22	22	4 x 5 liter
146264	MOBIL EAL ARCTIC 32	32	20 liter
146458	- " -	32	4 x 5 liter
146459	MOBIL EAL ARCTIC 46	46	4 x 5 liter
122279	MOBIL EAL ARCTIC 68	68	20 liter
122230	MOBIL EAL ARCTIC 100	100	20 liter
150499	MOBIL EAL ARCTIC 220	220	20 liter

Oljeanaly

Art.nr:	Produkt	Ant/Kart
1790533	MOBIL SERV LUBE ANALYSIS-ESSENTIAL-1 DIMOND	10
1790532	MOBIL SERV LUBE ANALYSIS-ENHANCED-2 DIMOND	10
1790531	MOBIL SERV LUBE ANALYSIS-ELITE KIT-3 DIMOND	10
1790530	MOBIL SERV TURBINE CONT. SERV	2
1790534	MOBIL SERV TURBINE MAX SERVICE	2
1790616	MOBIL SERV HEAT TRANSFER	5

Kylkompressoroljor Mineral

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
127583	MOBIL GARGOYLE ARCTIC 155	32	20 liter
122520	MOBIL GARGOYLE ARCTIC 300	68	208 liter
127624	- "	68	20 liter
145294	MOBIL ZERICE S 32	32	208 liter
145306	MOBIL ZERICE S 68	68	208 liter
145307	- "	68	20 liter
145303	MOBIL ZERICE S 100	100	20 liter

**CIRKULATIONSOLJOR****Cirkulationsoljor Helsyntet**

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
125583	MOBIL SHC PM 150	150	208 liter
127744	MOBIL SHC PM 220	220	1000 liter (IBC)
125588	- "	220	208 liter
125592	MOBIL SHC PM 320	320	208 liter

Cirkulationsoljor Mineral

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
149968	MOBIL DTE 732	32	208 liter
154041	MOBIL DTE 732 M	32	1000 liter (IBC)
150462	MOBIL DTE 746	46	1000 liter (IBC)
149970	- "	46	208 liter
122197	MOBIL DTE PM 150	150	208 liter
127784	MOBIL DTE PM 220	220	1000 liter (IBC)
122202	- "	220	208 liter
152406	MOBIL DTE PM EXCEL 220	220	Tankbil
126561	MOBIL VACUOLINE 528	150	208 liter
148973	- "	150	20 liter
126566	MOBIL VACUOLINE 533	220	208 liter
126574	MOBIL VACUOLINE 546	460	208 liter

SMÖRFETT**Smörfett Helsyntet**

Art.nr:	Produkt	NLGI	Storlek
150923	MOBIL SHC POLYREX 005	00	16 kg
151073	MOBIL SHC POLYREX 222	2	174 kg
151075	- "	2	16 kg
153453	- "	2	10 x 0,38 kg
149997	MOBIL SHC POLYREX 462	2	174 kg
149998	- "	2	16 kg (35LB)
153940	- "	2	10 x 0,38 kg
150907	MOBILGREASE FM 101	1	180 kg
148360	MOBILGREASE FM 222	2	16 kg
153451	- "	2	40 x 0,39 kg
148987	MOBILITH SHC 100	2	174 kg
124398	- "	2	16 kg
149611	- "	2	12 x 0,38 kg
147800	MOBILITH SHC 220	2	16 kg
148992	- "	2	50 kg
149612	- "	2	12 x 0,38 kg
148994	MOBILITH SHC 460	1,5	174 kg
148995	- "	1,5	50 kg
148996	- "	1,5	16 kg
149613	- "	1,5	12 x 0,38 kg
148989	MOBILITH SHC 1500	1,5	174 kg
124408	- "	1,5	50 kg
148990	- "	1,5	16 kg
149047	MOBILITH SHC 007	00	163 kg (359,3 LB)
149049	- "	00	16 kg (35 LB)

**Smörfett Special**

Art.nr:	Produkt	NLGI	Storlek
148997	MOBILITH SHC PM 220	1,5	174 kg
148998	- "	1,5	50 kg
149000	MOBILITH SHC PM 460	1,5	174 kg
149001	- "	1,5	50 kg
149002	- "	1,5	16 kg
149615	- "	1,5	12 x 0,38 kg
149709	MOBILITH SHC 1000 SPECIAL	2	16 kg
124780	MOBILTEMP SHC 100	2	180 kg
124781	- "	2	50 kg
148983	- "	2	18 kg
149617	- "	2	12 x 0,38 kg
126168	MOBILTEMP SHC 460 SPECIAL	1	180 kg
143996	- "	1	18 kg
149616	- "	1	12 x 0,38 kg
149823	MOBIL SHC GREASE 460 WT	1,5	16 kg
149824	- "	1,5	12 x 0,38 kg
154412	MOBIL POLYREX EM	2	180 kg
154413	- "	2	54 kg
154409	- "	2	12 x 0,39 kg
149045	MOBIL POLYREX EM 103	3	16 kg
153559	- "	3	12 x 0,39 kg
149854	MOBILGREASE 28	1	174 kg
149853	- "	1	16 kg
149420	- "	1	4 x 2 kg
STGR28.400	SEALTITE GREASE 28	1	12 x 0,4 kg
123291	MOBILGREASE XHP 461	1	180 kg
123293	- "	1	50 kg
154604	MOBIL CENTAUR XHP 461	1	180 kg
154113	- "	1	55 kg
154115	- "	1	16 kg
153724	MOBIL CENTAUR XHP 462	2	12 x 0,39 kg
150195	MOBILGREASE XHP 322 MINE	2	50 kg
151544	- "	2	18 kg
153557	- "	2	12 x 0,39 kg
122786	MOBILGEAR OGL 461	1,5	180 kg
144569	- "	1,5	18 kg
122771	MOBILGEAR OGL 007	0 / 00	180 kg
144567	- "	0 / 00	18 kg
122782	MOBILGEAR OGL 009	0 / 00	180 kg
144568	- "	0 / 00	18 kg
121278	MOBIL CHASSIS GREASE LBZ	00 / 000	180 kg
143985	- "	00 / 000	18 kg
123297	MOBILGREASE XTC (35 LB)	1	15,8 kg
149851	MOBIL AVIATION GREASE SHC 100	2	16 kg
149421	- "	2	4 x 2 kg
154308	MOBIL SHC GREASE 462 PF	2	4 x 0,794 kg (28oz)
124712	MOBILTAC 375 NC		17,24 kg

Smörjfett Mineral

Art.nr:	Produkt	NLGI	Storlek
123275	MOBILGREASE XHP 222	2	180 kg
123277	- " -	2	50 kg
146379	- " -	2	18 kg
153552	- " -	2	12 x 0,39 kg
153797	MOBILGREASE XHP 222 SC	2	12 x 0,5 kg
STGR222.400LS	SEALTITE GREASE 222, LS-PATRON (SKRUVPATRON)	2	12 x 0,4 kg
127590	MOBILUX EP 2	2	180 kg
124899	- " -	2	50 kg
143992	- " -	2	18 kg
153554	- " -	2	12 x 0,39 kg
124874	MOBILUX EP 1	1	180 kg
143991	- " -	1	18 kg
124867	MOBILUX EP 0	0	180 kg
146374	- " -	0	18 kg
124929	MOBILUX EP 004	00	180 kg
123249	MOBILGREASE SPECIAL	2	180 kg
123251	- " -	2	50 kg
143986	- " -	2	18 kg
153550	- " -	2	12 x 0,39 kg
153564	UNIREX N 2	2	12 x 0,39 kg
152925	UNIREX N 3	3	50 kg
153565	- " -	3	12 x 0,39 kg

ÖVRIGT INDUSTRI**Gejdoljor**

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
151558	MOBIL VACTRA OIL NO. 1	32	208 liter
151559	- " -	32	20 liter
151560	MOBIL VACTRA OIL NO. 2	68	208 liter
151564	- " -	68	20 liter
151572	MOBIL VACTRA OIL NO. 3	150	208 liter
151566	- " -	150	20 liter
151569	MOBIL VACTRA OIL NO. 4	220	1000 liter (IBC)
151568	- " -	220	208 liter
151570	- " -	220	20 liter

Spindeloljor

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
152323	MOBIL VELOCITE OIL NO.3	2	20 liter
145012	MOBIL VELOCITE OIL NO.4	5	20 liter
145014	MOBIL VELOCITE OIL NO. 6	10	208 liter
145017	- " -	10	20 liter
145020	MOBIL VELOCITE OIL NO. 10	22	208 liter

Luftverktygsoljor

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
149870	MOBIL ALMO 525	46	208 liter
149867	- " -	46	20 liter
149871	MOBIL ALMO 527	100	208 liter
149872	- " -	100	20 liter

Kedjeoljor Syntet

Art.nr:	Produkt	VG	Storlek
125245	MOBIL PYROLUBE 830	190	208 liter
127782	- " -	190	20 liter
STSC.400	SEALTITE SYNTHETIC CHAIN AEROSOL (SPRAY FOAM)	290	12 x 0,4 liter

Cylinderoljor

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
122346	MOBIL EXTRA HECLA SUPER CYLINDER OIL MINERAL	1000	208 liter
120933	MOBIL 600 W SUPER CYLINDER OIL	460	208 liter
120940X	- " -	460	20 liter

Turbinoljor/Cirkulationsoljor

Art.nr:	Produkt	ISO VG	Storlek
127612	MOBIL DTE OIL LIGHT	32	1000 liter (IBC)
122166	- " -	32	208 liter
127687	- " -	32	20 liter
127613	MOBIL DTE OIL MEDIUM	46	1000 liter (IBC)
122180	- " -	46	208 liter
127683	- " -	46	20 liter
127723	MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM	68	1000 liter (IBC)
122150	- " -	68	208 liter
127673	- " -	68	20 liter
122133	MOBIL DTE OIL HEAVY	100	208 liter
127692	- " -	100	20 liter
121959	MOBIL DTE 832	32	1000 liter (IBC)
121958	- " -	32	208 liter
121962	MOBIL DTE 846	46	1000 liter (IBC)
121961	- " -	46	208 liter
125569	MOBIL SHC 824	32	208 liter
131338	MOBIL SHC 825	46	208 liter
145183	MOBIL TERESSTIC T 32	32	20 liter
145184	MOBIL TERESSTIC T 46	46	208 liter

Värmeöverföringsoljor

Art.nr:	Produkt	ISO VG/VG	Storlek
124800	MOBILTHERM 603	20,2	208 liter
151743	MOBILTHERM 605	30,4	Tankbil
151745	- " -	30,4	208 liter
151746	- " -	30,4	20 liter
124819	MOBILTHERM 610	113	208 liter
145391	MOBILTHERM 611	490	208 liter
150845	MOBIL SHC CIBUS 32 HT	32	208 liter

Transformatorolja

Art.nr:	Produkt	VG	Storlek
154762	MOBILECT 44	7,6	208 liter

Rostskydd

Art.nr:	Produkt	Storlek
149780	MOBILARMA MT	20 liter
147808	MOBILARMA 798 (5 GAL)	18,925 liter
145454	MOBILARMA 524 (55 USG)	208 liter

Skäroljor

Art.nr:	Produkt	VG	Storlek
124474	MOBILMET 423	15	208 liter
124487	MOBILMET 426	32	208 liter
124511	MOBILMET 446	32	208 liter
124519	MOBILMET 447	46	208 liter
124543	MOBILMET 763	18	208 liter
124552	MOBILMET 766	36	208 liter

Glykol

Art.nr:	Produkt	Storlek
126806	MOBIL MACHINE LONG LIFE COOLANT	20 liter

Skärvätskor vattenblandbara

Art.nr:	Produkt	Mineraloljehalt	Storlek
154553	MOBILCUT 100-NEW	80%	208 liter
154556	- " -	80%	20 liter
154561	MOBILCUT 140-NEW	48%	20 liter
151335	MOBILCUT 230	47%	208 liter
151336	- " -	47%	20 liter
154569	MOBILCUT 320-NEW	0%	208 liter
154571	- " -	0%	20 liter

Vitolja

Art.nr:	Produkt	VG	Storlek
BN15001	MOBIL MARCOL 82	14,5 - 17,5	200 liter
ST82.20	SEALTITE 82 TEKNISK VITOLJA	14,5 - 17,5	20 liter

FLYG & MARIN**Motoroljor Fartyg**

Art.nr:	Produkt	SAE / TBN	Storlek
143135	MOBILGARD M330	30 / 30	208 liter
124356	MOBILGARD ADL 40	40 / 12	Tankbil
124358	- " -	40 / 12	208 liter
124280	MOBILGARD 312	30 / 15	1000 liter (IBC)
124277	- " -	30 / 15	208 liter
127621	- " -	30 / 15	20 liter
124296	MOBILGARD 412	40 / 15	Tankbil
124242	MOBILGARD 1 SHC	40 / 15	208 liter
124363	MOBILGARD HSD 15W-40	15W-40 / 10	208 liter

Smörjfett Fartyg





Art.nr:	Produkt	Storlek
149367	STERN TUBE LUBE (5 USG)	18,9 liter

Motoroljor Flyg

Art.nr:	Produkt	Storlek
124436	MOBILJET OIL II	208 liter (55 USG)
124434	- " -	24 x 0,94 liter (24X0,25USG)
124431	MOBILJET 254	208 liter (55USG / 208,1976L)
124429	- " -	24 x 0,94 liter (24X0,25USG)

Hydraulolja Flyg

Art.nr:	Produkt	Storlek
120950	MOBIL AERO HF (5 USG)	208 liter (55USG)
120953	- " -	18,9 liter (5 USG)

**MOLYKOTE smörjmedel**

Molykote är pionjär och marknadsledare inom specialsmörjmedel. Företaget har ett stort kunnande inom tribologi och bred erfarenhet sedan decennier tillbaka. Lager-, montage- och skruvsmörjning är bara några av de applikationsområden som vi har produkter för. Vill du ha hjälp i ditt smörjmedelsval så har vi ett rikt urval av litteratur och dokumentation. Kontakta oss!

MOLYKOTE®

Montagepastor


Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
MPD.50	D, vit montagepasta	Tub	50 g	10
MPD.1	- " -	Burk	1 kg	10
MPGNP.100	G-n Plus, allmän montagepasta	Tub	100 g	10
MPGNP.250	- " -	Burk	250 g	10
MPGNP.1	- " -	Burk	1 kg	10
MPGRP.400SPR	G Rapid Plus, snabb montagepasta	Spray	400 ml	12
MPGRP.50	- " -	Tub	50 g	10
MPGRP.250	- " -	Burk	250 g	10
MPGRP.1	- " -	Burk	1 kg	10
MPUN.1	Pasta U-N, synt. montagepasta (koksar ej)	Burk	1 kg	10

Skruvförbandspastor

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
MP1000.400SPR	1000, exakt skruvförbandspasta	Spray	400 ml	12
MP1000.100	- " -	Tub	100 g	10
P1000.310	- " -	Patron	310 ml	10
MP1000.1	- " -	Burk	1 kg	10
MP1000.450	1000, 450 grams burk med pensel i lock	Burk	450 g	10
MPP37.500	P37, Ultra-ren, metallfri, tål +1400°C med pensel	Burk	500 g	10
MPP74.500	P74, Grafit, metallfri, med pensel	Burk	500 g	10
MPP74.1	P74, Grafit, metallfri, utan pensel	Burk	1 kg	10

Smörjpastor

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
MCU7439P.400SPR	CU7439 Plus, kopparpasta	Spray	400 ml	12
MCU7439P.100	- " -	Tub	100 g	10
MCU7439P.500	- " -	Burk	500 g	10
MCU7439P.1	- " -	Burk	1 kg	10
MCU7439P.5	- " -	Burk	5 kg	1
MPP40.1	P40, metallfri smörjpasta	Burk	1 kg	10
PP40.100	- " -	Tub	100 g	10



Smörjpastor, forts.

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
MPTP42.100	TP42, chockpasta	Tub	100 g	10
MPTP42.500	- " -	Patron	500 g	10
MPTP42.1	- " -	Burk	1 kg	10
MPX.1	Smörjpasta med MoS ₂	Burk	1 kg	10

Lagerfett

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
BG20.400	BG20, för höghastighetslager, spindlar	Patron	400 g	10
MBG20.1	- " -	Burk	1 kg	10
MBR2P.400	BR 2 Plus, universalfett med MoS ₂	Patron	400 g	10
MBR2P.400LS	BR 2Plus, på Lubeshuttlepatron (Skruppatron)	Patron	400 g	10
MBR2P.1	- " -	Burk	1 kg	10
MBR2P.5	- " -	Burk	5 kg	1
MG4700.400	Syntetiskt lagerfett med MoS ₂	Patron	400 g	10
MLT2P.400	Long Term 2 Plus, EP-fett med MoS ₂	Patron	400 g	10
MLT2P.1	- " -	Burk	1 kg	10
MLT2P.5	- " -	Burk	5 kg	1
MLTW2.400	Long Term W2, vitt EP-fett utan MoS ₂	Patron	400 g	10
MLTW2.1	- " -	Burk	1 kg	10
MML.100	Multilub, universalfett utan MoS ₂	Tub	100 g	10
MML.1	- " -	Burk	1 kg	10
MML.400	- " -	Patron	400 g	10
MML.400LS	Multilube på Lubeshuttlepatron (Skruppatron)	Patron	400g	10

Silikonfett

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
DC4.100	Silikonfett transparent, FDA godkänt	Tub	100 g	10
M33M.100	33 Medium, lågtemperaturfett	Tub	100 g	10
M33M.1	- " -	Burk	1 kg	10
M44M.100	44 Medium, universalfett	Tub	100 g	10
M44M.1	- " -	Burk	1 kg	10
M44M.5	- " -	Burk	5 kg	1
55M.10	55 Medium, för pneumatik & O-ringar	Tub	10 g	100
M55M.100	- " -	Tub	100 g	10
M55M.1	- " -	Burk	1 kg	10
M111C.100	111 Compound, O-ringsfett, FDA-godkänt	Tub	100 g	10
111C.310	- " -	Patron	310 ml	12
M111C.1	- " -	Burk	1 kg	10
MHVF.50	Högvakuumfett (avgasat)	Tub	50 g	10
MG5032.5	H1 klassat silikonfett för livsmedelsindustrin	Burk	5 kg	1

Specialfett

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
M1122.400SPR	1122, kuggväxelfett	Spray	400 ml	12
165LT.310	165LT, kuggväxelfett med MoS ₂	Patron	310 ml	10
M165LT.1	- " -	Burk	1 kg	10
MFS3451.100	Extremt kemikalieresistent Floursilikonfett för universalanvändning	Tub	100 g	10
MFS3451.1	- " -	Burk	1 kg	10
MFS3452.100	Kemiskt resistent floursilikonfett för ventiler, mekaniska tätningar i svåra miljöer	Tub	100 g	10
MQ7508.1	Silikonfett för armature, extrem vidhäftning, innehåller teflon	Burk	1 kg	10

Kedjesmörjmedel

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
MMKLN.400SPR	MKL-N, kedjegefett	Spray	400 ml	12
MM30.5	M30, kedjeolja med MoS ₂ , max 450°	Burk	5 kg	1

Glidlacker

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
MD7409.500	D-7409, ugnshärdande	Burk	500 g	10
MD7409.5	- " -	Burk	5 kg	1
MD321R.400SPR	D321R, lufthärdande universal	Spray	400 ml	12
MD321R.1	- " -	Burk	1 kg	10
MPTFENUV.400SPR	Teflonbaserad glidlack för plast och metall	Spray	400 ml	12

Oljesuspensioner

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
MM55P.5	M55 Plus, tillsatsmedel för smörj- och växellädsolja för maskiner	Dunk	5 liter	1
MM55P.20	- " -	Dunk	20 liter	1

Torrsmörjmedel

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
MPM.1	Mikrofine, MoS ₂ pulver	Burk	1 kg	10
MPZ.1	Pulver Z, MoS ₂ pulver	Burk	1 kg	10

Underhåll

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
MMG.400SPR	Multigliss, rostlösande, rotskyddande	Spray	400 ml	12
MMP.400SPR	Metall Protector Plus, korrosionsskydd	Spray	400 ml	12
MMP.8	- " -	Dunk	8 kg	1
MOG.400SPR	Omnigliss, rostolja med EP-tillsatser	Spray	400 ml	12
MPGN.400SPR	Polygliss-N, vattenbest. vidhäftn.fett	Spray	400 ml	12
MSG.400SPR	Supergliss, MIL-norm, rostlösande	Spray	400 ml	12
MS.400SPR	Separatorspray, släppmedel – silikon	Spray	400 ml	12

Foodgrade smörjmedel för livsmedelsindustrin enligt FDA och USDA H-I

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
MG0051FM.380	EP Lagerfett NLGI 1	Patron	380 g	10
MG0052FM.380	EP lagerfett NLGI 2	Patron	380 g	10
MG0052FG.25	- " -	Fat	25 kg	1
MG5511.1	Kran och armaturfett för både keramiska skivor och o-ringar	Burk	1 kg	10
MG5511.100	- " -	Tub	100 g	10
MFMOIL.400SPR	Universalolja	Spray	400 ml	12
G4500.310	Syntetiskt lagerfett NLGI 2	Patron	310 ml	12
MG4500.400LS	- " - på Lubeshuttle patron (Skruppatron)	Patron	400 ml	12
MG4500.400	- " -	Patron	400 g	10

Foodgrade smörjmedel för livsmedelsindustrin enligt FDA och USDA H-I, forts.

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
MG4500.400SPR	Syntetiskt sprayfett	Spray	400 ml	12
MG4501.400	Syntetiskt lagerfett NLGI 1	Patron	400 g	10
MG1502FM.400	Extremt vidhäftande syntefett (bra skydd mot vattenursköljning)	Patron	400 g	10
MP1900.400	Vit montage- och antiskärpasta	Patron	400 g	10
MP1900.1	- " -	Burk	1 kg	10



TECNITE H1 klassade syntetiskt esterbaserade kedjeoljor



TECNITE kedjeoljor innehåller en hög halt syntetiska estrar, ger extra bra högtemperaturgenskaper som låg förbrukning (låg avdunstning), minimalt med beläggningar och därmed hög renhet.

Kedjeoljor

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
TNFG220.5	H1 klassad olja 220 cSt	Dunk	5 liter	1
TNFG220.20	- " -	Dunk	20 liter	1
TNFG320.5	H1 klassad olja 320 cSt	Dunk	5 liter	1

Tecnite



KRYTOX™ smörjmedel för extrema temperaturer

KRYTOX™ specialsmörjmedel utvecklades ursprungligen till speciella applikationer inom det amerikanska rymdprogrammet. Idag har programmet växt och blivit tillgängligt för industrien. Krytox™ används där kraven är extrema gällande hög temperatur, upp till 380°C eller aggressiva kemikalier. Detta är bara ett litet urval av produkter och förpackningar – mycket mer på förfrågan.

Smecialsmörjmedel

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KRYXGPL100.500	PFPE olja för brett temp.intervall (-70 - +66°C)	Burk	500 g	1
KRYXGPL103.500	PFPE olja för brett temp.intervall (-60 - +153°C)	Burk	500 g	1
KRYXGPL106.500	PFPE olja för brett temp.intervall (-36 - +260°C)	Burk	500 g	1
KRYXGPL200.56	PFPE fett för låg temperatur (-70 - +66°C)	Tub	56 g	1
KRYXGPL205.56	Specialfett med brett temp.intervall (-36 - +204°C)	Tub	56 g	1
KRYXGPL205.800	- " -	Patron	800 g	1
KRYXGPL206.56	Specialfett med brett temp.intervall (-36 - +260°C)	Tub	56 g	1
KRYXGPL207.56	Specialfett med brett temp.intervall (-30 - +288°C)	Tub	56 g	1
KRYXGPL226F.800	Hög temp. lagerfett max 260°C H1-godkänt	Patron	800 g	1
KRYXGPL227F.800	Hög temperatur lagerfett max 288°C H1-godkänt	Patron	800 g	1
KRYXHTBDX.56	Fett för extrema temperaturer max 350°C	Tub	56 g	1
KRYXNRT8904.500	Fett för syrgas applikationer BAM godkänt för 70 Bar vid 60°C	Burk	500 g	1



= Bättre produktval för Hälsa & Miljö




CURTIS SYSTEMS skärvätskor

Curtis Systems GmbH är en global leverantör av skäroljor och skärvätskor för alla typer av bearbetning inom metallindustrin. Mer än 40-års erfarenhet har idag resulterat i högkvalitativa skärvätskor som kännetecknas av lång hållbarhet, lägre verktygsslitage och optimal ytqualitet. Skärvätskorna är anpassade

efter svenska förhållanden med mjukt vatten och produkt-er finns för alla typer av metaller och dess legeringar. Passar såväl i singelmanualer som stora centralsystem. Nedan är endas ett fåtal ur hela sortimentet.

CURTIS SYSTEMS GMBH
your coolant system provider



Skäroljor

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
CUBC115EP.20	Curtis Biocut 115 EP Skärolja för minimalsmörjning, baserad på syntetiska estrar	Hink	19 liter
CUBC40EP.20	Curtis Biocut 40 EP Skärolja för tung bearbetning samt minimalsmörjning, syntetiska estrar ISO 40	Dunk	20 liter
CU91SE.200	Curtis 91 Special E - Skärolja för gängning och borrhning, innehåller Klor	Fat	200 liter
CU91SE.18	- " -	Hink	18 liter
CUG6CC.198	Curtis Grind 6 CC - Helsyntetisk Slip-/Heningsolja - Helsingborg - syntetisk PAO bas	Fat	198 liter
CUG6CC.20	- " -	Dunk	20 liter
CUBC1.19	Curtis BlankCut 1 - Tunn, dunstende stansolja, passar stål och aluminium	Hink	19 liter

Skärvätskor vattenblandbara

Den nya användarvänliga och stabila skärvätskan Curtis HiSpeed 441 eco använder sig av nya kombinationer av tillsatser som gör den tekniskt överlägsen. Curtis är först med denna teknologi som dom kallas eco-tec, där eco står för Ekonomi.

eco-tec

Besparing på 30-40% koncentrat samtidigt som den är arbetsvänlig.

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
CUHS415ECO.204	Curtis HiSpeed 415 Eco - Skärvätska för slipning och mild bearbetning	Fat	204 liter
CUHS415ECO.20	- " -	Hink	20 liter
CUHS441ECO.196	Curtis HiSpeed 441 Eco - Skärvätska för allmän bearbetning, ekonomisk	Fat	196 liter
CUHS441ECO.20	- " -	Hink	20 liter
CUHS441ECOS.980	Curtis HiSpeed 441 Eco S - Skärvätska för allmän bearbetning, arbetsvänlig, lång hållbarhet	IBC	980 liter
CUHS441ECOS.196	- " -	Fat	196 liter
CUHS441ECOS.19U	- " -	Hink	19 liter
CUHS430S.204	Curtis HiSpeed 430 S - Skärvätska för allmän bearbetning, extra lång hållbarhet	Fat	204 liter



Slipvätskor - vattenblandbara

Grimax CK är den främsta slipvätskan för hårdetalj i Curtis sortiment. Den innehåller Kobolt inhibitor och är fri från oönskade konserveringsämnen. Curtis Systems GmbH är en global leverantör av slipvätskor för hårdmetall med 40% av världsmarknaden.



Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
CUGCK.175	Grimax CK - Slipvätska för hårdmetall	Fat	175 liter
CUGCK.20	- " -	Hink	18 liter
CUSC6000.210	SynCut 6000 - Syntet, Högsmörjande skärvätska (Ej Oljeinnehåll)	Fat	208 liter
CUSC6000.20	- " -	Hink	20 liter

Plastisk bearbetning - vattenblandbara

Art.nr	Produkt:	Förp	Storlek
CUS70B.196	Curtis S-70 Bio - Drag och formvätska, högsmörjande	Fat	196 liter
CUS70B.20	- " -	Hink	20 liter

Systemrengörare + additiv

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
ST320.20	Sealtite Systemrengörare 320 - Systemrengörare för Emulsioner	Hink	20 liter
ST330.5	Sealtite Biocid 330 - Dunk om 5 Liter Biocid, tillsätt 0,5%, dvs 5 Liter till 1000L skärvätska	Dunk	5 liter
CUAF6120.1U	Curtis Entschäumer AF 6120 - Skumdämpare för skärvätskor tillsätts med 0,005 till 0,01 %	Dunk	1 kg
CUEAF702.1U	Curtis Entschäumer AF 70_2 - Mild skumdämpare för skärvätskor tillsätts med 0,01 till 0,05 %	Flaska	1 liter
CUH073.1U	Curtis Hardener 073 - höjer hårdheten på vattnet för att minska skumbildning i mjukt vatten 0,1 – 0,2 %	Flaska	1 liter

Övrig metallbearbetning

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
CUEDM.200	Dielektrum - EDM, gnistbearbetnings olja	Fat	200 liter
CUD130.20	Draw 130 - Dragolja från Medel till svår plastisk berabetsning	Dunk	20 liter
CUD250.220	Draw 250 - Dragolja från Medel till svår plastisk berabetsning	Fat	220 liter

**Kajo Biosmörjmedel**

Kajo Group är tillverkare av smörjfett, smörjoljor och färgpastor. Kajo är ett tysk familjeföretag som i årtionden varit en partner inom smörjmedels branchen. Kajo är kända för sin innovativa teknik, flexibilitet och genomgående hög kvalitet. Kajos sortiment innehåller även ett mycket brett sortiment av biologiskt nedbrytbara produkter som är i enighet/registrerade med Europeiska ECO-Lable. Nedan nämnda produkter är endast en liten del ur hela sortimentet.

**Sågkedjeolja - Biologiskt nedbrytbar**

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
KA34205009	KAJO BIO 2050 - Biologiskt nedbrytbar sågkedjeolja	Fat	210 liter
KA34205007	- " -	Hink/Dunk	20 liter
KA34205090	- " -	IBC	1000 liter

= Bättre produktval för Hälsa & Miljö

Hydralolja utomhus - Biologiskt nedbrytbar

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
KA33815009	KAJO BIO-Hydraulic oil HEES 15	Fat	210 liter
KA33815027	- " -	Hink/Dunk	20 liter
KA33820009	KAJO BIO-Hydraulic oil HEES 22	Fat	210 liter
KA33820027	- " -	Hink/Dunk	20 liter
KA33860009	KAJO BIO-Hydraulic oil HEES 32, även registrerad enl Svensk Std 155434	Fat	210 liter
KA33860027	- " -	Hink/Dunk	20 liter
KA33840009	KAJO BIO-Hydraulic oil HEES 46, även registrerad enl Svensk Std 155434	Fat	210 liter
KA33840027	- " -	Hink/Dunk	20 liter
KA33850009	KAJO BIO-Hydraulic oil HEES-S 46 - Högsäta kvalitet, även registrerad enl Svensk Std 155434	Fat	210 liter
KA33850027	- " -	Hink/Dunk	20 liter
KA33862009	KAJO BIO-Hydraulic oil HEES-S 68 - Högsäta kvalitet	Fat	210 liter
KA33862027	- " -	Hink/Dunk	20 liter

2-taktsolja - Biologiskt nedbrytbar

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
KA11908009	KAJO BIO-2-Takt-Olja	Fat	210 liter
KA11908027	- " -	Hink	20 liter

Smörjfett - Biologiskt nedbrytbar

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
KA61320020	KAJO Longlife Grease LZR 2 - Bio Univrasl smörjfett av hög kvalitet NLGI 2	Fat	180 kg
KA66260024	- " -	Patrom	400 g
KA66260907	KAJO-BIO Chain Grease HV - Biofett för sågkejor, passar sommar som vinter, SS155470	Hink	15 kg
KA66250008	KAJO BIO-Low Temperature Flow Grease G - NLGI 000 Centalsmörjning för tåg	Hink	25 kg
KA66240041	KAJO BIO weichenfett 601 - Biofett till tågväxlar NLGI 000	Hink	10 liter

Smörjpasta

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
KA67134008	KAJO Meisselhammerpasta	Hink	25 kg
KA67134021	- " -	Patron	500 g
KA67136218	Kajo Chisel Paste	Fat	18 kg
KA67136209	- " -	Hink	180 kg

Övrigt - Biologiskt nedbrytbar

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
KA98100509	KAJO Bio Chute Oil - Biologiskt nedbrytbar olja för halkbanor	Fat	210 liter

Svårbränbara hydrauloljor

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
KA24000000	KAJO-Bio-Hydrauliköl HFDU 46 -Svårbränbar hydraulolja enl HFDU	Fat	210 liter

= Bättre produktval för Hälsa & Miljö

Ordertel: 08-703 02 00 • Ordermail: chemorder@galindberg.se
www.galindberg.se





ROCOL skärvätskor och oljor mm

Rocol ingår i koncernen ITW, USA. De är kända för sina hög-klassiga skärvätskor, smörjmédel, oljor, slipvätskor samt på senare tid Easy Line färger, markeringsystem och halkskydd. I sortimentet ingår även absorptionsmaterial för vätske- och oljesanering. Vi har sammanställt ett urval av de populäraste produkterna ur det stora Rocol-sortimentet.



Torrsmörjmedel

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCDPTFE.400SPR	Torr teflonfilm	Spray	400 ml	12
ROCDM.400SPR	Torr Moly spray (tidigare AS spray) Antiskär	Spray	400 ml	12
ROCDMP.750	Dry Moly Pasta (tidigare ASP pasta) Antiskär	Burk	750 g	12
ROCDMP.100	- " -	Tub	100 g	12
ROCASC.500	Anti-seize compound (tidigare J166) Kopparpasta	Burk	500 g	12
ROCASC.400SPR	- " -	Spray	400 ml	12

Lagerfett

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCSAPE.400	Sapphire extrem hög temp-hög belastning	Patron	400 g	12
ROCSAPE.5	- " -	Dunk	5 kg	1
ROCSAP2.400	Sapphire NLGI-2, universal	Patron	400 g	12
ROCSAP2.5	- " -	Dunk	5 kg	1
ROCSAPAQSIL.500	Sapphire Aqua-Sil, silikonfett	Burk	500 g	12
ROCSAPHT2.380	Sapphire Hög-Temp 2	Patron	380 g	12
ROCSAPAQ2.380	Sapphire Aqua 2	Patron	380 g	12
ROCSAPHL2.400	Sapphire High-Load 2	Patron	400 g	12

Livsmedelsgodkända smörjmedel enligt NSF (Till livsmedelsindustrin)

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCFL.300SPR	FL Foodlube	Spray	300 ml	12
ROCFLU2.380	Foodlube Universalfett 2	Patron	380 g	12
ROCFLCH.400SPR	Livsmedelsgodkänd kedjespray	Spray	400 ml	12
ROCFLMP.500	Livsmedelsgodkänd montagepasta	Burk	500 g	12
ROCFLDIS.300SPR	Livsmedelsgodkänd rostlösare	Spray	300 ml	12
ROCFLPRO.300SPR	Livsmedelsgodkänt rotskydd	Spray	300 ml	12

Kedje- och växelsmörjmedel

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCCHGH.300SPR	Kedjespray, heavy duty med MoS2	Spray	300 ml	12
ROCTUFGEAR.5	- " -	Dunk	5 liter	1

Diverse Rocol-produkter

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCFOMYNX.100	Syrgas kompatibelt fett	Tub	100 ml	10
ROCREM.300SPR	Belt dressing, remsspray	Spray	300 ml	12
ROCSL.400SPR	Precision Silicone spray	Spray	400 ml	12
ROCTUFS.450	Tufshield kabelsko/polfett	Burk	450 g	12
ROCP.S.300SPR	Penetrating Spray rostlösare med MoS2 + rotskydd	Spray	300 ml	12
ROCUG.400SPR	Ultraglide Gejdoljespray	Spray	400 ml	12
ROCW.R.400SPR	Wirerope dressing Spray	Spray	400 ml	12

Skär- och slipvätskor

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCUC260.5	Ultracut 260, hög EP tillstsats	Dunk	5 liter	1
ROCUC370.P.5	Ultracut 370 Plus skär- & slipvätska	Dunk	5 liter	1
ROCUC370P.20	- " -	Dunk	20 liter	1
ROCUC390H.5	Ultracut 390H Universal semi syntetisk	Dunk	5 liter	1
ROCUC390H.20	- " -	Dunk	20 liter	1
ROCUC390H.60	- " -	Dunk	60 liter	1
ROCUC390H.200	- " -	Fat	200 liter	1
ROCUC483.18	Ultracut 483, vegetabilisk	Dunk	18 liter	1
ROCOLUCV739.20U	Ultracut V739 för tuff bearbetning av aluminium, järn och stållegeringar	Dunk	20 liter	1
ROCOLUCV739.200	- " -	Fat	200 liter	1

Skärolja och skärpasta

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCRTD.400SPR	RTD skärolja	Spray	400 ml	12
ROCRTDL.400	- " -	Flaska	400 ml	12
ROCRTDL.5	- " -	Dunk	5 liter	1
ROCRTDL.20	- " -	Dunk	20 liter	1
ROCRTDSP.50	RTD skärpasta	Tub	50 g	12
ROCRTDSP.500	- " -	Burk	500 g	12
ROCRTDSP.5	- " -	Hink	5 kg	1
ROCRTDSP.18	- " -	Hink	18 kg	1
ROCRTDKF.400SPR	RTD klorfri skärolja	Spray	400 ml	12
ROCRTDLKE.350	- " -	Flaska	350 ml	12
ROCRTDLKE.5	- " -	Dunk	5 liter	1
ROCRTDSPKE.450	RTD klorfri skärpasta	Burk	450 g	12
ROCRTDSPKE.4,5	- " -	Hink	4,5 kg	1

Anti Spatter, svetsspray

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCSVETSV.5	Oljefri SR svetsvätska	Dunk	5 liter	1
ROCSVETSV.200	- " -	Fat	200 liter	1

Rostskydd

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCCG.400SPR	Kallgalvanisering	Spray	400 ml	12
ROCMG.400SPR	Moistureguard grön	Spray	400 ml	12
ROCMG.5	- " -	Dunk	5 liter	1

Släppmedel till formar vid plastgjutning

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCMRS.400SPR	MRS spray, silikonfritt släppmedel med PTFE	Spray	400 ml	12
ROCMPT.400SPR	Glassflo MPT	Spray	400 ml	12

Press-, stans- och dragoljor

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCUF1126N.20	Universell vattenblandbar mineraloljefri stans- och dragolja	Dunk	20 liter	1
ROCKF8050.18	Kallformningsolja	Dunk	18 kg	1



Aerosoler, linjemarkering

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart
ROCEEB.750SPR	Easyline Edge	Blå	Spray	750 ml	6
ROCEEG.750SPR	- " -	Gul	Spray	750 ml	6
ROCEO.750SPR	- " -	Orange	Spray	750 ml	6
ROCEER.750SPR	Easyline Edge	Röd	Spray	750 ml	6
ROCEES.750SPR	- " -	Svart	Spray	750 ml	6
ROCEEV.750SPR	- " -	Vit	Spray	750 ml	6

Easyline sprayburkar fungerar i tidigare linjemålningsvagn ROCLMV504 tillsammans med vit dysa. I nya vagnar skall gul dysa användas.

Linjemaskiner, tillbehör

Art.nr:	Produkt:	Ant/kart
ROCLMV5075100	Linjemålningsvagn till Easyline Edge sprayfärg (gult munstycke)	1



CHEMTREND® – släppmedel

Chem-Trend® släppmedel för gjutning i formar. Används vid alla typer av komposit- och gummitillverkning mm. Varumärken Chemlease®, Mono-Coat® och Pura®. Semipermanenta släppmedel vilket ger fördel med mindre "down time", fler avformningar, snabbare applicering, bättre värmeförlängning och ingen onödig "build-up".




Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
CTMCEZ.3,8	Chemlease Mould Cleaner EZ – Rengöring	Dunk	3,8 kg	1
CTMPP712EZ.0,93	MPP 712 EZ Primer – bästa förslutning av formen	Dunk	0,93 kg	1
CT15EZ.0,72	Chemlease 15 EZ Sealer*)	Dunk	0,72 kg	1
CT15EZ.3,5	Chemlease 15 EZ*)	Dunk	3,5 kg	1
CT255.3,54	Chemlease 255 Släppmedel för epoxi*)	Dunk	3,54 kg	1
CT75EZ.0,68	Chemlease 75 EZ Släppmedel Standard*)	Dunk	0,68 kg	1
CT75EZ.3,4	- " -	Dunk	3,4 kg	1
CT41-90EZ.0,68	Chemlease 41-90 EZ för vinylester*)	Dunk	0,68 kg	1
CT41-90EZ.3,4	- " -	Dunk	3,4 kg	1
CT2185.2.78	Chemlease 2185 för de som använt vax i formen innan	Dunk	2,78 kg	1
CTPMR90EZ.3,4	PMR-90 EZ Släppmedel för "svåra former")	Dunk	3,4 kg	1
CT2172.3,31	Släppmedel – stora "plana" ytor – förhindrar försläpp	Dunk	3,31 kg	1
CT16WS.1	Chemlease 16 W Sealer (vattenburen)	Dunk	1 kg	1
CT803W.5	2Chemlease 803 W Släppmedel (vattenburen)	Dunk	5 kg	1
CT5141FW.0,38	Vax för formflänsen – för enklare delning av formen	Burk	0,38 kg	12
CTRE.500SPR	Silikonsläppmedel med torr yta.	Spray	500 ml	12
CTCC-1	Putsduk av bomull – dammfri	Rulle		1

*) = lösningsmedelsburen



BRENNTAG kylarglykol

Brenntag är en världsledande distributör av kemikalier. Sortimentet innehåller ett brett register av kylarglykoler. Vår kvalitet BS 6580/2010 är baserad på etylenglykol och med en modern formulering av antikorrosionsadditiver som ger ett långvarigt och effektivt korrasionsskydd för kylsystemet. Produkten är biologiskt nedbrytbar och möter kraven från användare på hög teknisk standard och låg miljöpåverkan.




Kylarglykoler

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek
BN143622	Kylarglykol BS6580/92	Blå/Grön	IBC	1000 liter
BN21718	- " -	Blå/Grön	Fat	202 liter
BN21719	- " -	Blå/Grön	Hink	25 liter
BN14364	- " -	Blå/Grön	Dunk	4 liter
BN13946	Kylarglykol OEM 774C	Blå/Grön	IBC	1000 liter
BN13945	- " -	Blå/Grön	Fat	200 liter
BN13947	- " -	Blå/Grön	Hink	25 liter
BN13949	Kylarglykol OEM 774F	Orange/röd	Fat	202 liter
BN13950	- " -	Orange/röd	Hink	25 liter
BN7244	- " - 50%	Orange/röd	Fat	200 liter
BN5654	- " -	Ofärgad	Hink	202 liter
BN20363	- " -	Gul	Hink	26 liter
BN22200	MPG-Kylarvätska, Propylenglykol	Grön	IBC	1000 liter
BN22201	- " -	Grön	Fat	200 liter
BN21766	- " -	Grön	Hink	25 liter
BN21766BC.5	MPG-Kylarvätska, Propylenglykol, blandad 33/66 Etiketterad "Brain Cool"	Grön	Dunk	5 liter



Flourescerande oljetillsats - läcksökning

Art.nr:	Produkt:	Färg	Storlek
MKN3000068862	FLUORESCERANDE OLJETILLSATS	Gul	18 kg
STFY131.1Y	- " -	Gul	1 kg



Taiyo America, Inc.

Lödmasker för olika applikationer



Taiyo America erbjuder lödmasker för olika applikationer och via fyllningsmedia (pluggfärg) för användning med microvia och uppbyggnadsteknologi, såväl som värmehärdande och UV-hårdande lödmasker. Taiyo America erbjuder också ledande färger för området tryckt elektronik.

För mer information, besök deras hemsida

www.taiyo-america.com



Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Antal/kart
5410162	PSR-4000 GP01/CA-40 Grön fotografisk lödmask	Burk	4 kg	4
5410165	PSR-4000 LEW1(US)/CA-40 LEW Vit lödmask för LED applikationer	Burk	1 kg	10
5410169	PSR-4000 BW01 DI Grön lödmask för direkt exponering	Burk	4 kg	4
5410145	AS-500 DJ UV hårdande Etsresist	Burk	4 kg	4
5410155	PSR-4100 WL(HD)/CA-41 Vit fotografisk komp färg	Burk	1 kg	10
5410157	PSR-9000 FLX05W/CA-90FLX05W grön fotografisk lödmask för flexkort	Burk	1 kg	10
5410172	THP-100 DX1 VF (HV) Hälpluggningsfärg	Burk	5 kg	4
5410171	X-77 ETSRESIST Värmehårdande Etsresist	Burk	5 kg	4
5410179	TAIYO TER 20 K27 Fotografisk Etsresist	Burk	1 kg	10



Elga Europe

Pläterings resister för mönsterkort

Tillverkar torr ets och pläterings resister för mönsterkort tillverkning


Företaget Elga Europe grundades 1973 och har varit verksamma inom området torrfilm sedan 1989.

Det har också specialiserat sig på produktion av ultrarena hjälpkemikalier för halvledarindustrin och bearbetning av kopparfolie. De har även produkter som används i koppar- och tennbeläggning. Utöver tillverkning av hjälpkemikalier såsom avfettnings- och anti skummedel, utvecklar dom även stripper för torrfilm. För mer information om Elga Europe, besök deras hemsida

www.elgaeurope.it

ElgaEurope s.r.l.

Art.nr:	Produkt:	Förp	Antal/kart
5541009	AM 140 450 mm x 300 m 6" core Kombi resist med normal exponeringstid	Rulle	1
5541017	AM 140 DI 451mm x 300 m 6" core Kombi resist med snabb exponeringstid	Rulle	1
5541016	Alpha 340 457 mm x300 m 6"core Extremt resistent mot alkalisk lösning	Rulle	1
5541007	AF 230E 330 mm x 150 m 3" core Lämplig för tunnplåts etsning	Rulle	2
5541003	NE 515 300mm X 150 m 6" core Lämplig för ENIG och tunnplåtsetsning	Rulle	2



Fuji Film

Silverfilm med tillhörande kemi för medicin och elektronikindustrin


Tillverkar Silverfilm med tillhörande kemi för medicin och elektronikindustrin Japanska tillverkaren Fujifilm producerar fotoplotterfilmer med tillhörande kemikalier med hög kant skärpa och densitet vilket ger högsta precision vid överföring av bilden från film till PCB. Dimensionsstabilitet är av absolut toppklass.

För mer information kan ni besöka Fujifilms hemsida

www.fujifilm.com

FUJIFILM
Value from Innovation


Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Box/kart
5430025	SPR-7S 508 x 660 mm För röd laser plotter	Box	100 ark	2
5430040	HCP-7S 508 x 660 mm För grön och blå laser plotter	Box	100 ark	2
5430041	HG RU-175S 508x660 mm För DI exponering	Box	100 ark	2
5430003	QR-D1 FRAMK.FLYTANDE	Dunk	5 liter	4
5430004	UR-F1 FIX.FLYTANDE	Dunk	5 liter	4

**Lim/fog /tätning**

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart
DCEA2900.330V	Högviskös, snabb fixering (10min) UL94-V1,utmärkt på PMMA, PC, Alu. 1-komponent	Vit	Patron	330 g	1
DC744.90V	Dow Corning 744 Elektroniksilikon, pastös, stöd-limning UL-94-HB (alkoxy)	Vit	Tub	90 ml	10
DC744.310V	- " -	Vit	Patron	310 ml	12
744.55VEFD-1	- " -	Vit	EFD-pat	55 ml	10
DC748.300V	748 RTV1, pastös MIL-A-46146, FDA 177.2600 och UL 94 HB	Vit	Patron	300 ml	12
DC3140.90T	3140 Elektroniksilikon, fuktskydd, självutjäm-nande, MIL-normerad (alkoxy)	Transp	Tub	90 ml	10
DC3140.310T	- " -	Transp	Patron	310 ml	12
3140.30TEFD-1	Dow Corning 3140 i EFD-patron	Transp	EFD-pat	30 ml	10
DC3145.90G	3145 RTV1 MIL-normerad, lim/tätning, pastös (alkoxy)	Grå	Tub	90 ml	10
DC3145.90T	- " -	Transp	Tub	90 ml	10
DC3145.310G	3145 RTV1 MIL-normerad, lim/tätning, pastös	Grå	Patron	310 ml	12
DC3145.310T	- " -	Transp	Patron	310 ml	12
DC9120.330T	Tunflytande klart silikonlim 1 komp. Snabb fixering, RTV	Klar	Patron	330 g	1

Termiskt ledande

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart
DCSE4485.330V	Värmeledande silikonlim, halvflytande 2.8W/mK UL94V-0	Vit	Patron	330 ml	10
DCSE4420.330	1-komp. värmeledande silikonlim 0,9 W/mK	Vit	Patron	330 ml	20
DCTC4525.3,2	Gap filler, blandas 1:1, 55 Shore 00 , 2,6W/mK, UL94-V-0	Blå	Kit	3,2 kg	1
DCTC5121.1	Värmeledande pasta med hög värmeled, 2,5W/mK, 1 komp, CREE	Vit	Burk	1 kg	1
DC340.100	340 Heat sink compound, värmeledande pasta	Vit	Tub	100 g	10
DCTC-4025.2	Dispansable pad, värmeledande material, kan dispanseras eller screenas på detaljen, UL 94-V-0, 2,5W/mK, CREE godk.	Blå	Kit	2 kg	1

**DowSil™ elektroniksilikoner & LED**

DowSil™ är marknadsledande på silikonmaterial till elektronikindustrin. Sortimentet är både brett och djupt. Här finner Ni material för limning/tätning, ingjutning, lackering, värmeledning, elektriskt ledning osv. Nedan anges ett urval av sortimentet. Ring för mer information.





silicones by

**Elektroniksilikon
Gjutmassor & Kretskortslackar**

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart
DCEE.3200.1	Mjuk gjutmassa "low stress" för känsliga komponenter och kretsar 20 Shore 00	Gråsvart	Kit	1 kg	1
DCEI-1184.1	Optisk klar gjutmassa, 60 Shore A blandas 1:1, snabb, UL-94-V0	Optisk klar	Kit	1 kg	1
170.50ML	Dowsil 170 Ingjutning av elektronik, 2 komp, UL -94-V0	Svartgrå	Patron	50 ml	10
170.2-1	- " -	Svartgrå	Kit	2 kg	1
DC184.1-1	Ingjutning av elektronik, optisk klar, 2 komp, UL-94-V0, Shore A 43	Optisk klar	Kit	1 kg	1
DCEI2888A.19	Optisk klar gjutmassa A-del för LED , primerless, 1:1, ingen risk för inhibering, UL94, Shore A 10	Optisk klar	Hink	19 kg	1
DCEI2888B.19	Optisk klar gjutmassa B-del för LED. Primerless, 1:1, ingen risk för inhibering, UL94, Shore A 10	Optisk klar	Hink	19 kg	1
DC3-4207.7,2	Tough gel snabb härdning i rumstemp 59 Shore 00, UL94-V1 ger även vidhäftning utan primer	Grönton	Hink	7,2 kg	1
DC1953.175	RTV1 kretskortslack för elektronik, lufttorkande snabb, lösningsmedelsfri	Klar	Patron	175 ml	12
CC-2571.3,6	Kretskortslack utan UV indicator, klibbfri 15 min i rumstemp, 1 komp	Klar	Hink	3,6 kg	1



= Bättre produktval för Hälsa & Miljö




AOS värmeladdande interface material

AOS har ett mycket brett sortiment av värmeladdande produkter framtagna mot elektronikindustrin. Här finns ett brett urval av silikonfria värmeladdande pastor, med olika värmeladdningstal, samt pads. Ring för vidare information.




Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart	Ant/kart
AOSHSC400.3	AOS Värmeladdande pasta HSC 400	Tub	3 g	10
AOSHSC400.30EF1	- " - i EFD-spruta	EFD-spruta	30 ml	5
AOSHSC400.454	- " -	Burk	454 g	12
AOSMFA010	Micro Faze A Värmeladdande pad, silikonfri, 4,5 W/mK, tjocklek 0,004 inch	Ark	12 x 12 tum	
AOSMFK010	Micro Face K Värmeladdande pad, silikonfri, elektriskt isolerande, 0,9W/mK @ 6 mil, tjocklek 0,006 inch	Ark	12 x 12 tum	



Electrolube är en global tillverkare av flera olika produktsortiment mot den tillverkande elektronikindustrin. Här hittar man ett fint sortimenten innehållande exempelvis silikonfria termiskt ledande pastor med olika värmeladdningstal, kretskortslacker i både akryl och polyuretan och mycket mycket mer. Nedan anges bara ett mindre urval av sortimenten. Kontakta oss för mer information.

ELECTROLUBE
THE SOLUTIONS PEOPLE

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart
ELHTC10S	Värmeled pasta silikonfri 0,9W/mK	vit	spruta	10 ml	24
ELHTC700G	Värmeled pasta silikonfri 0,9W/mK	vit	patron	310 ml	1
ELHTCP20S	Värmeled pasta silikonfri 2,5W/mK	vit	spruta	20 ml	10
ELHTCP01K	Värmeled pasta silikonfri 2,5W/mK	vit	burk	1 kg	1
ELAFA200	Kretskortlack Akryl UL94V-0	Klar	Spray	200 ml	12
ELAFA05L	Kretskortlack Akryl UL94V-0	Klar	dunk	5 liter	1
ELPUC400	Kretskortlack Polyuretan, flexibel UL94V-0	Klar	spray	400 ml	12
ELPUC05L	Kretskortlack Polyuretan, flexibel UL94V-0	Klar	dunk	5 liter	1



WEVO elgjutmassa

WEVO-CHEMIE utvecklar och tillverkar produkter för ingjutning av elektronik. Produkterna skyddar känslig elektronik från fukt, höga temperaturer, kemikalier, damm och främmande partiklar. Omfattande sortiment av polyuretaner. Temperaturresistens upp till värmeklass F och UL-V0. Mjuka till hårdta.



Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
WVHA300M.1U	WEVO Härdare HA 300M	1 kg	1
WVHA300M.10	- " -	10 kg	1
WVHA300M.30	- " -	30 kg	1
WVPU390.1U	WEVO PU-390 Universal PU för ingjutning, UL-94 V2	1 kg	1
WVPU390.10	- " -	10 kg	1
WVPU390.30	- " -	30 kg	1
WVPU552FL.30	WEVO PU-522FL Självlocknande UL-94 V-0 listad, RTI 130°C	30 kg	1
WVPU7140ML.1U	WEVO PU-71/40ML Hård, högspänningsapplikationer	1 kg	1
WVPU7140ML.10	- " -	10 kg	1
WVPU7140ML.30	- " -	30 kg	1
WWPU9251FL.30	WEVO PU-9251FL Mjuk/flexibel PU, självlocknande UL94-V0	30 kg	1
WXPD4.10	WEVO Flexibel lågtemperatur polybutadien med låg dämpning	10 kg	1
WVPU1222.10	WEVO 1222, Klar, transparent. LED. Anv med HA360	10 kg	1
WVPS.20	WEVO Rengöringsvätska PS	30 kg	1



ALH Systems ingjutning och skydd av elektronik

ALH Systems är en nischad tillverkare av produkter för ingjutning och skydd av elektronik.

Inriktningen är mindre förpackningar som 250 ml påskit (duopåse) och 1-5kg storlekar.

Termiskt ledande och brandklassade produkter finns i serien som består av Epoxi och Polyuretan.




Epoxyingjutning

Art.nr:	Produkt:	Storlek
ASNP1003.250	Ingjutning brandklassad UL94-V0, värmeledande 0,9W/mK	250 ml
ASNP1025.1	Ingjutning, högtemperaturlig 180°C, värmeledande 1,3W/mK, lättflytande	1 kg
ASNP1853.1	Ingjutning kemikalieresistent och högtemperaturlig 180°C, värmehärdande, värmeledande 0,85W/mK	1 kg

Polyuretaningjutning

Art.nr:	Produkt:	Storlek
ASNP1004.250	Ingjutning låg viskositet, svart	250 ml
ASNP1024.1	Ingjutning låg viskositet, röd	1 kg
ASNP1177.250	Ingjutning, vattentälig, stöttälig, grön	250 g
ASNP1480.250	Ingjutning, optiskt klar, UV-stabil, LED, reptälig	250 g
ASNP1484.200	Ingjutning, optiskt klar, mycket låg viskositet	200 g
ASNP2500.200	Ingjutning, mjuk & gelig, genomlyslig för ner mot -60°C	200 g



Epo-tek ledande lim för Elektronikindustrin m.fl.

Epo-Tek producent av elektriskt ledande och termiskt ledande lim för elektronik industri samtidigt opto-, laser-, space, medicin, högtemperatur, vakuum - applikationer. Vi erbjuder även många produkter som färdigblandat lim som 1-komponent i fryst form.



Elektriskt ledande

Art.nr:	Egenskaper:
EP-H20E.28.	H20E, Elektriskt ledande, silverfyllt lim för många krävande applikationer.
EP-MH20E.28	MED-H20E, Medical Grade version av H20E med ISO10993
EP-H20E-PFC.28	H20E-PFC Elektriskt ledande för Flip-chip
EP-H20F.28	H20F Elektriskt ledande lim Flexibelt
EP-EJ2189LV.28	EJ2189LV Elektriskt ledande, silverfyllt lim - när du måste härd i rumstemperatur
EP-N20E.227	N20E Elektriskt ledande för ESD-, antistatapplikationer, Nickelfyllt lägre ledningsförmåga
EP-H24.28	H24 elektriskt ledande högtemperaturlig

Termiskt ledande

Art.nr:	Egenskaper:
EP-H70E.454	H70E Termiskt ledande med lång potlife
EP-H74.85.	H74, Termiskt ledande, isolerande lim för många applikationer upp till +250 C.
EP-H77.85.	H77 Termiskt ledande för vakuumapplikationer
EP-H27D.28	H27D Elektriskt ledande för vakuumapplikationer
EPO-TEK 377 85	377 Optiskt lim för vakuumapplikationer
EP-M377.85	MED-377, Medical Grade version av 377 med ISO10993
EP-T7110.85.	T7110, Termiskt led, isolerande lim för appl, när du vill härd i rumstemperatur! 1W/mK.
EP-T7109-17.85.	T7109-17 Termiskt ledande flexibelt

Isolerande och Opto

Art.nr:	Egenskaper:
EP-301.28	301 extremt lättflytande optiklim
EP-M301.28	MED-301, Medical Grade version av 301 med ISO10993
EP-301-2.454	301-2 Optiklim Rumstemperaturhärdande
EP-M301-2.28	MED-301-2, Medical Grade version av 301-2 med ISO10993
EP-301-2FL.85.	301-2FL Flexibel version av 301-2
EP-302-3M.85.	302-3M Låg vattenabsorption
EP-310M.227.	310M Klart transparent och flexibelt epoxilim
EP-353ND.454	353ND, världens mest använda lim vid fiberkontaktering
EP-M353ND.28	MED-353ND, Medical Grade version av 353ND med ISO10993
EP-H353ND.3A3	HYB-353ND UV-fixerbar version av 353ND. Enkomponent fryst.
EP-353ND-T.4	353ND-T, tixotrop version av 353ND
EP-M353ND.85	MED-353ND-T, Medical Grade version av 353ND-T med ISO10993
EP-383ND.454	383ND version av 353ND med längre potlife
EP-730-110.50.	730-110 Universal lim för många olika material

UV-härdande

Art.nr:	Egenskaper:
EP-OG116-31.10D	OG116-31, UV-lim epoxi kemikalieresistent
EP-MOG116-31.10D	MED-OG116-31, Medical Grade version av OG116-31 med ISO10993
EP-OG198-54.10	OG198-54, UV-lim epoxi med lättflytande Tg på 131C, härdar i skuggade områden.
EP-MOG198-54.10	MED-OG198-54, Medical Grade version av OG198-54 med ISO10993
EPOG198-55.10	OG198-55, UV-lim epoxi trögflytande, Tg på 131C, härdar i skuggade områden.



BÜHNEN smältlim för elektronikproduktion

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
BH460-STAV.6	BÜHNEN 460 Smältlim brandklassat UL-94-V0, temptålighet 110°C, FDA-klassat	Stav	Ø12mm	300 ca
MANDOS12	Smältlimspistol manuell för 12mm stav (finns även tryckluftsdrivna)			



KESTER lödprodukter

Lösningar för hela din lödprocess. Lödtråd, flussmedel och lödpastor från en världsledande tillverkare. Ett axplock av de produkter som vi lagerför. Tråd och pastor kan fås med olika flussmängder och legeringar. Övriga artiklar kan beställas, vissa artiklar har minimum orderkvantiteter beroende på typ av produkt.



Lödtråd Blyfri 275

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KES40510756	Lödtråd 275 58 Sn96,5Ag3Cu0,5 - 0,25 kg	Rulle	0,4 mm	25
KES40510763	Lödtråd 275 58 Sn96,5Ag3Cu0,5 - 0,5 kg	Rulle	0,6 mm	25

Lödtråd No clean 245

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KES40510227	Lödtråd 245 50 Sn60Pb40 – 0,5 kg	Rulle	0,6 mm	25

**Tackor**

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KES40010008	Tacka SnPb37	Tacka	1000 g	108

**Flussmedel TSF**

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KES42000009	TSF6502 för exempelvis BGA, CSP, PGA,Flip chip. Högaktiv för svåra metalliseringar	Spruta	10 g	30

**Flussmedel VOC-fria**

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KES41000316	Flussmedel 979T Utmärkt vätning samt blanka lödfogar	Dunk	25 l	12
KES41000233	Flussmedel 977	Dunk	25 l	12

**Flussmedel Alc.BAS**


Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Staffling
KES41000243	Flussmedel 952S	Dunk	25 l	12

**Flusspenna**

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Staffling
KES41000105	Flusspenna 952D6	Penna	10g	10

**Lödpasta**



Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KES41500412	Lödpasta EM918 11.5% Sn96.5Ag3Cu0.5	Burk	500 g	10
KES41500457	Lödpasta EM919G 12% Sn96.5Ag3Cu.5	Burk	500 g	10

**PPI – tejp**

Tejpning är ett alternativ till limning och delar mycket av limmernas fördelar. I PPI's sortiment finns tejp för strukturell sammanfogning som ett direkt alternativ till lim, men programmet omfattar även tejper speciellt för elektronikproduktion. Tejperna finns i en rad andra bredder och tjocklekar än de som anges nedan – kontakta oss för mer information.

**Polyimid (Kapton®)-tejp för lödmaskering samt andra elektroniktejper**

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
PPI701-25.12X33	701 Polyimid 25 µm, L 33 m	Rulle	12 mm	25
PPI701-50.12x33	701 Polyimid 50 µm, L 33 m	Rulle	12 mm	25
PPI7011C.16x33	7011C Polyimid UL-klassad 25 µm, L 33 m	Rulle	12 mm	25
PPIRD042D.12X33	PPI-RD-042 Polyimid Antistat 25 µm, L 33 m	Rulle	12 mm	25
PPI65100.15X55	65100 Nomex UL-klassad, värmeklass F, L 55 m	Rulle	15 mm	20
PPI1040W.9X66	PPI 1040W Polyesteretejp för maskering Tjocklek 0,025/0,050 mm, längd 66 m	Rulle	9 mm	33

**Polyimid (Kapton®)-Duttar/rondeller för lödmaskering**

Art.nr	Produkt	Förp	Diameter	Ant/kart
PPI701-25.D8S	701 Polyimid duttar Ø 8 mm, 2000st/rulle	Rulle	8 mm	6
PPI701-25.D10S	701 Polyimid duttar Ø 10 mm, 2000st/rulle	Rulle	10 mm	6
PPI701-25.D12S	701 Polyimid duttar Ø 12 mm, 2000st/rulle	Rulle	12 mm	6


DowSil™ silikoner RTV-1 och RTV-2

DowSil™ är världens största producent av silikoner med stort kunnande och ett otroligt brett och djupt sortiment. Vi har produkter för de flesta applikationer inom verkstads- och elektronikindustrin. I prislistan presenterar vi ett litet urval av nyckelprodukterna. För mer information och dokumentation var vänlig kontakta vår tekniska avdelning eller gå in på www.galindberg.se/sv/varumarken/dow-corning-dowsil

**Industrisilikon**

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart
DC730FS.90	DowSil 730FS Fluorsilikon lim RTV1, lösnings- medels-beständigt (acetoxyl)	Vit	Tub	90 ml	10
732TUB.7T	DowSil 732 Universal lim/tätningsmedel, FDA godkänt (livsmedel) MIL -17-46106B	Transp	Tub	7 ml	100
DC732.90T	DowSil 732 Universal silikonlim/tätningsmedel, FDA godkänt (livsmedel) MIL -17-46106B, Kondensationshårdande (acetoxyl).	Transp	Tub	90 ml	12
DC732.90V	– ” –	Vit	Tub	90 ml	12
DC732.90S	– ” –	Svart	Tub	90 ml	12
DC732.310S	– ” –	Svart	Patron	310 ml	12
DC732.310V	– ” –	Vit	Patron	310 ml	12
DC732.310T	– ” –	Transp	Patron	310 ml	12
DC734.90V	DowSil 734 Universal silikonlim, tätning, själv-utjämnande. Kondensationshårdande (acetoxyl).	Vit	Tub	90 ml	10
DC734.90T	– ” – MIL-normerad, FDA-godkänd	Transp	Tub	90 ml	10
DC736.90R	Temperaturbeständig RTV1, FDA-godkänd. Kondensationshårdande (acetoxyl).	Röd	Tub	90 ml	10
DC736.300R	– ” –	Röd	Patron	300 ml	12
DC738.310V	DowSil 738 Högtemperatur +260° C limmande	Vit	Patron	310 ml	12

Tabellen fortsätter på nästa sida



Industrisilikon, forts.

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart
DC752.90T	DowSil 752 Universal silikonlim, tätningsmedel. Kondensationshärdande (acetoxyl).	Transp	Tub	90 ml	12
DC752.90V	- " -	Vit	Tub	90 ml	12
DC752.90S	- " -	Svart	Tub	90 ml	12
DC752.300T	- " -	Transp	Patron	300 ml	12
DC752.300V	- " -	Vit	Patron	300 ml	12
DC752.300S	- " -	Svart	Patron	300 ml	12
DC1566.310S	DowSil Q3-1566 silikonlim Högtemp. 350°C. Kondensationshärdande (acetoxyl).	Svart	Patron	310 ml	12
DC3463.90B	DowSil Q3-3463, universalsilikonlim för tätning av motorer, lagerhus, pumpar, max 265°C (acetoxyl).	Blå	Tub	90 ml	10
DC3463.310B	- " -	Blå	Patron	310 ml	12
DC7091.310S	DowSil 7091 Oljeresistent silikonlim, tätningsmedel. Bra vidhäftning på plast, för tätning flänsar i delade plan. Kondensationshärdande (alkoxy).	Svart	Patron	310 ml	12
DC7091.310V	- " -	Vit	Patron	310 ml	12
DC7091.310G	- " -	Grå	Patron	310 ml	12
DC7091.600G	- " -	Grå	Plastkorg	600 ml	20
7091.55SEFD	DowSil 7091 i EFD-patron	Svart	EFD-pat	55 ml	10
7091.55GEFD-A	DowSil 7091 i EFD-patron	Grå	EFD-pat	55 ml	10
DC7092.310S	DowSil 7092 silikonlim med hög våtstyrka. Kondensationshärdande (alkoxy).	Svart	Patron	310 ml	12
DC7094.310S	DowSil 7094 Självutjämnande universal silikonlim. Kondensationshärdande (alkoxy).	Svart	Patron	310 ml	12
DCAS7096N.310T	DowSil AS7096-N mjukt transparent silikonlim. Kondensationshärdande (alkoxy).	Transp	Patron	310 ml	12
DC4.100	Silikonfett, FDA-godkänd	Transp	Tub	100 g	10
DC1200OS.500	Primer för silikonlim	Transp	Burk	500 ml	4
DC20050	Silikonolja 200, 50 cSt	Transp		Hela kg	1
DC200350	Silikonolja 200, 350 cSt	Transp		Hela kg	1

**ARALDITE konstruktionslim**

Araldite lim tillverkas av Huntsman, som har tillverkat konstruktionslim sedan 30-talet. I huvudsak är det epoxilim, polyuretan samt metakrylatlimmer. Vill du limma stål, metall, plast, trä, keramik mm även i kombination med varandra så är det svårt att misslyckas med Araldite. Enkel dosering med nya användarvänliga förpackningar med mixermunstycken och passande doseringspistoler – verkstadsvänligt och ekonomiskt!

**Epoxi-, akrylat- och polyuretanlim**

Art.nr:	Produkt:	Blandn.	Förp	Storlek	Ant/kart
AR2010-1.200	2010-1 Snabbhärdande, mjölkvit, ej flytande	1:1	Patron	200 ml	6
AR2011.50	2011 Universallim, ljusgul	1:1	Patron	50 ml	6
AR2011.200	Araldite 2011 Universallim, ljusgul	1:1	Patron	200 ml	6
AR2011.300	- " - (2 x 150 g kit)	1:1	Tub	300 g	12
AR2011.2	- " - (2 x 1 kg kit)	1:1	Burk	2 kg	6
AR2012.50	Araldite 2012 Snabbhärdande universal, ljusgul	1:1	Patron	50 ml	6
AR2012.200	- " -	1:1	Patron	200 ml	6
AR2012.2	- " - (2 x 1kg kit)	1:1	Burk	2 kg	6
AR2013-1.50	Araldite 2013-1 Metallim, grå	1:1	Patron	50 ml	6
AR2013-1.200	- " -	1:1	Patron	200 ml	6
AR2014-2.50	Araldite 2014-2 Värme – kemikaliebeständigt, grå	2:1	Patron	50 ml	6
AR2014-2.200	- " -	2:1	Patron	200 ml	6
AR2014-2.2	- " - (2 x 1 kg kit)	2:1	Burk	2 kg	6

= Bättre produktval för Hälsa & Miljö

Tabellen fortsätter på nästa sida

Epoxi-, akrylat- och polyuretanlim, forts.

Art.nr:	Produkt:	Blandn.	Förp	Storlek	Ant/kart
AR2015.50	Araldite 2015 Slaghållfast, beige	1:1	Patron	50 ml	6
AR2015.200	- " -	1:1	Patron	200 ml	6
AR2015.2	- " - (2 x 1 kg kit)	1:1	Burk	2 kg	6
AR2018.200	Araldite 2018 Flexibelt polyuretanlim, mjölkvit	1:1	Patron	200 ml	6
AR2020.500	2020 Transparent för glas, allt-i-ett-förp. Lim, spatlar, blandningskopp och pipetter	100:35	Burk	0,5 kg	6
AR2021-1.50	Araldite 2021-1 Allround, slagsegtsnabbt akrylatlim, ljusgul	1:1	Patron	50 ml	6
AR2021-1.400	- " -	1:1	Patron	400 ml	6
AR2022-1.50	Araldite 2022-1 Kemikaliebeständigt medel-snabbt akrylatlim, beige	1:1	Patron	50 ml	6
AR2028-1.50	Araldite 2028-1 Polyuretanlim, transparent	1:1	Patron	50 ml	6
AR2031.50	Araldite 2031 Slaghållfast, svart	1:1	Patron	50 ml	6
AR2031.400	- " -	1:1	Patron	400 ml	20
AR2033.50	Araldite 2033 UL-94-V0 Godkänt epoxilim	1:1	Patron	50 ml	6
AR2047-1.50	Araldite 2047 Minimal förbehandling, spaltfyllande akrylatlim, brunt	10:1	Patron	50 ml	6
AR2048.50	Araldite 2048 Minimal förbehandling, spaltfyllande akrylatlim, röd	10:1	Patron	50 ml	6
AR2052.500	Araldite 2052 Snabbhärdande, värmetåligt akrylatlim, röd	10:1	Patron	500 ml	6
AR2055.400	Araldite 2055 Väderbeständigt polyuretanlim, ljusbeige	1:1	Patron	400 ml	20

Tillbehör till ovanstående hittar ni på sidan **61**.

**MERBENIT MS-polymerlim**

Merbenit är specialicerade på MS-polymerlim även kallade SMP-lim. Detta är flexibla lim med utmärkt vidhäftning på många material. Övermålningsbara. Sortimentet omfattar produkter för Industri, Fordon och Marin. Arbetsmiljövänlig limtyp.

**Lim, underhållsprodukter mm.**

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart
MN2K10.250G	Merbenit 2K10, Snabbhärdande tvåkomponent långsamt lim	Grå	Patron	250 ml	12
MN2K20.400S	Merbenit 2K20, Snabbhärdande tvåkomponent flytande lim och tätning	Svart	Patron	400 ml	12
MN2K60.400	Merbenit 2K60, Mycket snabbhärdande tvåkomponentlim lätt tixotrop	Grå	Patron	400 ml	12
MNSK212.290S	Merbenit 2K12	Svart	Patron	290 ml	12
MNE20.600V	Merbenit E20 Lättviktslim 0,7g/cm³ och värmeisolering 0,06 W/mK	Vit	Patron	290 ml	12
MNFS30.290V	Merbenit FS30 Brandtålig enligt DIN 4102-B1 Svårantändlig	Vit	Patron	290 ml	12
MNFS30.290S	- " -	Svart	Patron	290 ml	12
MNSF50.290S	- " -	Svart	Patron	290 ml	12
MNHM21.290G	Merbenit Universal lim och tätning Shore A 45 långsamt	Grå	Patron	290 ml	13
MNHM21.290S	- " -	Svart	Patron	290 ml	12

= Bättre produktval för Hälsa & Miljö

Tabellen fortsätter på nästa sida

Lim, underhållsprodukter mm. forts.

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Ant/Kart
MNHS60.290G	Merbenit HS60 Lim med hög standard 60 Shore A	Grå	Patron	290 ml	12
MNHS60.290S	- " -	Svart	Patron	290 ml	12
MNHS60.290V	- " -	Vit	Patron	290 ml	12
MNHS60.600V	Merbenit HS60 Lim med hög standard 60 Shore A	Vit	Korv	600 ml	12
MNHS60.20G	- " -	Grå	Dunk	20 liter	
MNHT50.290V	Merbenit HT50	Vit	Patron	290 ml	12
MNNA.290V	Merbenit Merbenature Lim - Miljövänligt	Vit	Patron	290 ml	12
MNPC200.290G	Merbenit PC200 Högtemp 240°C, Täl tex Pulverlackhärdning	Grå	Patron	290 ml	12
MNXS55.290G	Merbenit XS55	Grå	Patron	290 ml	12
MNGVG30.290S	Merbenit Gomastit	Svart	Patron	290 ml	12
MNST40.290G	Merbenit ST40 Halvflytande och spraybart lim tätning	Grå	Patron	290 ml	12
MNST40.180G	- " -	Grå	Fat	180 liter	1
MNTS40.290T	Merbenit TS40 Transparent lim och tätning	Transp	Patron	290 ml	12
MNST40.20G	- " -	Grå	Dunk	20 liter	

**PERMABOND** lim och låsvätskor

Permabond tillverkar lim, anaeroba lås- och tätningsvätskor samt snabblim för de flesta applikationer. Fastsättning av lager, bussningar samt reparation av uppglappade kilförband, låsning av skruvförband mm är några vanligt förekommande applikationer. Permabond tillverkar även ett brett sortiment av konstruktionslim – begär info!

Permabond
Engineering Adhesives


Gänglåsning

Art.nr:	Produkt:	Färg	Storlek	Ant/kart
A011.50	Permabond A011 Gänglåsning	Röd	50 ml	10
A011.200	- " -	Röd	200 ml	5
A130.50	Permabond A130 Gänglåsning	Blå	50 ml	10
A130.200	- " -	Blå	200 ml	5
A118.50	Permabond A118 Gänglåsning, dricksvattengodkänd	Grön	50 ml	10
A118.200	- " -	Grön	200 ml	5
A126.50	Permabond A126 Penetrerande/kapillär gänglåsning	Grön	50 ml	10
A126.200	- " -	Grön	200 ml	5
A134.50	Permabond A134 Cylindrisk fastsättning grova spalter 70.000 mPa.s	Grön	50 ml	10
A134.200	- " -	Grön	200 ml	5
A1042.50	Permabond A1042 Gänglåsning medelstark. Extra snabb Hög temperatur, oljetolerant	Blå	50 ml	10
A1042.200	- " -	Blå	200 ml	5
HM129.50	Permabond HM129 Stark gänglåsning/tätning. Hög temp +150°C Godkänd för gas. 400-600 mPa.s. Tixotrop	Röd	50 ml	10
HM129.200	- " -	Röd	200 ml	5
HH131.50	Permabond HH131 Tixotrop gänglåsning 6000-15.000 mPa.s.	Röd	50 ml	10
HH167.75	Permabond HH167 Metallreparationer; slitna splines och gängor Tixotrop	Silver	75 ml	10
MH052.75	Permabond MH052 Gängtätning för gas, även syrgas		75 ml	10
MM070.50	Permabond MM070 Arbetsmiljövänligare gänglåsning, medelstark		50 ml	10

**Flänstätning**

Art.nr:	Produkt:	Färg	Storlek	Ant/kart
A136.50	Permabond A136 Flänstätning, dricksvattengodkänd	Röd	50 ml	10
A136.200	- " -	Röd	200 ml	5
LH197.50	Permabond LH197 Högviskös; 34.000 mPa.s. Tixotrop. Flexibel Medium styrka. Praktisk tubförpackning Högviskös; 34.000 mPa.s. Tixotrop. Flexibel. Medium styrka.	Grön	50 ml	10
LH197.75	- " -	Grön	75 ml	10

= Bättre produktval för Hälsa & Miljö

**Gängtätning**

Art.nr:	Produkt:	Färg	Storlek	Ant/kart
A131.50	Permabond A131 Gängtätning för hydraulik, gas, olja, vatten	Vit	50 ml	10
A131.200	- " -	Vit	200 ml	5
A1044.50	Permabond A1044 Gängtätning extra snabb, hög temp., oljetolerant	Vit	50 ml	10
A1044.200	- " -	Vit	200 ml	5
A1058.250	Permabond A1058 Rörtätning gas, olja, vatten, direkttätande och justerbar. Dricksvattengodkänd 400.000 mPa.s.	Transp	250 ml	10
MH072.75	Arbetsmiljövänligare gängtätning, medelstark		75 ml	10

Cylindrisk fastsättning

Art.nr:	Produkt:	Färg	Storlek	Ant/kart
A118.50	Permabond A118 Gänglåsning, dricksvattengodkänd	Grön	50 ml	10
A118.200	- " -	Grön	200 ml	5
A1046.50	Permabond A1046 Gänglåsning	Grön	50 ml	10
A1046.200	- " -	Grön	200 ml	5
HM071.50	Permabond HM071 Arbetsmiljövänligare fastsättning	Grön	50 ml	10
HM162.50	Permabond HM162 Bussningar, kullager, kugghjul mm 700-1000 mPa.s.	Grön	50 ml	10
HM162.200	Hög styrka.		200 ml	5
HM165.50	Permabond HM165 Hög styrka. Hög temp; +230°C. Tixotrop 10.000, mPa.s.	Grön	50 ml	10
HM165.200	- " -	Grön	200 ml	5

= Bättre produktval för Hälsa & Miljö

Ordertel: 08-703 02 00 • Ordermail: chemorder@galindberg.se
www.galindberg.se

Cyanoakrylatlim

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
C101.20	Permabond 101 Tunnflytande, kapillärverkande (Fd C1)	20 g	15
C102.3	Permabond 102 Universallim för metall, keramik mm, USP VI (Fd C2)	3 g	75
C102.20	- " -	20 g	15
C105.20	Permabond 105 Lim för svårlimmade gummikvaliteter, USP VI (Ersatt C6)	20 g	15
C240.20	Permabond 240 Spaltfyllande, fördöjd härdtid! Går att justera (Fd C4)	20 g	15
C240.500	- " -	500 g	1
C735.20	Permabond 735 Slaghållfast gummimerat snabblim, svart, 300 mPa.s	20 g	15
C737.20	Permabond 737 Slaghållfast gummimerat snabblim, svart, 3000 mPa.s	20 g	15
C737.500	- " -	500 g	1
C791.20	Permabond 791 Lågvisköst, snabbhärdande cyanoakrylatlim	20 g	15
C791.500	- " -	500 g	1
C792.20	Permabond 792 Snabbhärdande, generellt för plast, gummi, metall, läder, papp mm.	20 g	15
C792.500	- " -	500 g	1
C910.20	Permabond 910 Lim för metall (Fd C3)	20 g	15
C920.20	Permabond 920 Tunnflytande, temperaturresistent upp till max 250°C	20 g	15
C2010.20	Permabond 2010 Thixotrop, droppfritt lim	20 g	15
C2010.500	- " -	500 g	1
C2011.20	Permabond 2011 Trögflytande gel, droppfri	20 g	20
C2050.20	Permabond 2050 Flexibelt cyanoakrylatlim	20 g	15
C802.20	Permabond 802 Hög temp + 160°C Viskositet 100mPa.s Säljs endast i kartong	20 g	15
C820.20	Permabond 820 Högtemperaturlim +200°C	20 g	15
C940.20	Permabond 940 Lite lukt. Ingen vitfärgning. 7 mPa.s	20 g	15
C941.20	Permabond 941 Lite lukt. Ingen vitfärgning. 30 mPa.s	20 g	15
C943.20	Permabond 943 Lite lukt. Ingen vitfärgning. 100-150 mPa.s	20 g	15
C947.20	Permabond 947 Lite lukt. Ingen vitfärgning. 1100-1600 mPa.s	20 g	15

**Aktivatorer/Primers**

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
A905.200SPR	Aktivator för anaerobera lim	Spray	200 ml	12
CSA.200SPR	Aktivator för cyanoakrylatlim	Spray	200 ml	12
CSA.1	- " -	Burk	1 liter	1
CSANE.150SPR	Aktivator för cyanoakrylatfilm. Ej brandfarlig och arbetsmiljövänligare	Pumpspray	150 ml	6
POP.50	Polyolefinprimer till cyanakrylatlim för "feta" plaster	Flaska	50 ml	6
2K.21	Primer och indikering av ytenergi. För metall, glas och plast. Tvåkomponent.	Flaskor	21g kit	1

**Reparation**

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
EP	Double-Bubble, portionsförpackad transparent snabb epoxi	3 g	50

Epoxilim enkomponent (1-komponent)

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
ES550.320	Slagsegts med hög viskositet, värmehärdande, flyter ej vid uppvärmning	Patron	320ml
ES558.320	Slagsegts, värmehärdande, flytande vid uppvärmning	Patron	320ml
ES562.200	Vit kapillärverkande vid värmehärdningen	Patron	320ml
ES566.320	Plastlim, värmehärdande vid låg temperatur 90°C	Patron	320ml
ES569.320	Pastigt, spaltfyllande, värmehärdande	Patron	320ml
ES578.320	Termiskt ledande värmehärdande svart	Patron	320ml
ES5681.320	Kompositlim värmehärdande	Patron	320ml

= Bättre produktval för Hälsa & Miljö

Epoxilim tvåkomponent (2-komponent)



Art.nr:	Produkt:	Blandn.	Förp	Storlek
ET500.50	Snabbhärdande, trasparent, icke gulnande	1:1	Patron	50 ml
ET502.50	Trögflytande version av ET500	1:1	Patron	50 ml
ET505.50	Slagsegts universal konstruktionslim för många applikationer	1:1	Patron	50 ml
ET510.50	Snabbhärdande, flexibelt med utmärkt slag- och fläkhållfasthet	1:1	Patron	50 ml
ET514.50	Mer snabbhärdande version av ET538.	1:1	Patron	50 ml
ET515.50	Transparent, flexibelt med utmärkt slag- och fläkhållfasthet	1:1	Patron	50 ml
ET536.50	Slagsegts, tixotrop konstruktionslim med bra spaltfyllnad	1:1	Patron	50 ml
ET538.50	Slagsegts, tixotrop konstruktionslim med bra spaltfyllnad, lång öppentid	1:1	Patron	50 ml
ET540.50	Högtemperaturoxpi 120°C, lång öppentid	2:1	Patron	50 ml
ET5143.50	FDA-kompatibelt epoxilim för livsmedelsapplikationer grå	1:1	Patron	50 ml
ET5145.50	FDA-kompatibelt epoxilim för livsmedelsapplikationer benvit	1:1	Patron	50 ml
ET5147.50	FDA-kompatibelt högtemperaturtåligt epoxilim för livsmedelsapplikationer benvit	2:1	Patron	50 ml
ET5390.50	Epoxilim för rostfritt stål	1:1	Patron	50 ml
ET5392.50	Epoxilim för rostfritt stål slagsegts med bra fläkhållfasthet	1:1	Patron	50 ml
ET5193.50	Epoxilim för rostfritt stål, slagsegts, snabbhärdande	1:1	Patron	50 ml
ET5401.50	Högtemperaturtåligt, slagsegts, tixotrop, fläktåligt grå 140°C(180°C)	2:1	Patron	50 ml
ET5411.50	Extra högtemperaturtåligt 230°C(300°C), lätt tixotrop, kräver värmehärdning	2:1	Patron	50 ml
ET5428.50	Kompositlim snabbhärdande för kolfiberkomposit och glasfiberkomposit, svart	2:1	Patron	50 ml
ET5429.50	Kompositlim med längre potlife för kolfiberkomposit och glasfiberkomposit, svart	2:1	Patron	50 ml
MT382.50	Flexibel flytande epoxihybrid med utmärkt fläk och slagtålig. Arbetsmiljövänligare	2:1	Patron	50 ml
MT3821.50	Pastig version av MT382	2:1	Patron	50 ml

Metakrylatlim MMA-lim

Art.nr:	Produkt:	Blandn.	Förp	Storlek
TA4200.50	Snabbhärdande slagsegts, spaltfyllande	1:1	Patron	50ml
TA4202.50	Extra snabbhärdande med 2-3 minuters fixeringstid	1:1	Patron	50ml
TA4204.50	Transparent, tixotrop med 90-120s fixeringstid	1:1	Patron	50ml
TA4205.50	Transparent, tixotrop med 3-4 fixeringstid	1:1	Patron	50ml
TA4210.50	Långsammare version av TA4200	1:1	Patron	50ml
TA4522.50	Lågluktande, snabbhärdande platlim	1:1	Patron	50ml
TA4605.50	Lim för "feta plaster" som PE, PP fixering +5min	1:1	Patron	50ml
TA4610.50	Lim för "feta plaster" som PE, PP fixering +12min	1:1	Patron	50ml
TA4620.50	Lim för "feta plaster" som PE, PP fixering +20min	1:1	Patron	50ml

Polyuretanlim (styva)

Art.nr:	Produkt:	Blandn.	Förp	Storlek
PT321.50	Slagsegts konstruktionslim med 60s potlife, fixering 10 minuter	1:1	Patron	50ml
PT326.50	Slagsegts konstruktionslim med 5min potlife, fixering 700 minuter	1:1	Patron	50ml
PT328.50	Slagsegts konstruktionslim med 15min potlife, fixering 100 minuter	1:1	Patron	50ml



DYMAX ljushärdande lim och lacker för plaster, glas, metall



"Härdar på kommando!" – Härdning inom sekunder med UV- och/eller blåljus eller LED-lampa.

Dymax är specialiserade på ljushärdande produkter och utrustning för härdning av dessa.

Bland produkterna finns limmer för plast, glas och metall mm. Lim, lack, maskering, men även produkter speciellt anpassade för elektronik, optik och medicinteknik.

Lim

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
3069GEL.30M	Dymax 3069 flexibelt lim för plast härdar med UV/Blåljus och LED. Gel = trögflytande	Patron	30 g	10
3069STD.30M	Som ovan men lättflytande		30 g	10
6-621STD.30M	6-621 lim för glas, metall, plast UV/Blåljus/aktivator. Gel = trögflytande	Patron	30 g	10
9-20318FSTD.30M	9-20318-F, för tillfällig maskering vid ödning och lackering, UV/Blåljus	Patron	30 g	10
3225TSC.30M	Dymax 3225-T-SC plastlim med See-Cure teknik	Patron	30 g	10
9422SC.30M	Dymax 9422-SC, edge bond lim med See-Cure teknik	Patron	30 g	10
984LVUF.1	984-LVUF Lättflytande kretskortslack med fluorescent	Flaska	1 kg	1
9-911ASTD.10M	9-911-A, lim för vibrationsskydd eller fästa komponenter, UV/Blåljus	Patron	10 g	10
429STD.30M	Glaslim – Slagsegts/glastakta – UV-ljus	Patron	30 g	10

Vi för ett stort urval av UV/blåljushärdande lim samt utrustning. Begär pris och utförlig information!

DymaxUV-lampor finner du under sektionen utrustningar på [sidan 73](#).



NUSIL TECHNOLOGY Högteknologiska Silikoner

Högteknologiska silikoner för limning, gjutning, coatings, geler mm. Världsledande silikon för bl.a. medicinska applikationer (MED), livsmedelklassade, högrena silikoner för rymd och elektronik (CV och SCV), fluorosilikon som tål många lösningsmedel, fotonik, optik, flyg, elektriskt och termsikt ledande och silikon för andra generellt tuffa situationer.

Medicinska silikonerna är godkända enligt ISO-10993 för implantering under (<) respektive över (>) 29 dagar. CV- och SCV-produkter är testade enligt NASA och ESA-standard. Här är några exempel på silikonlim. Kontakta oss så hjälper vi dig välja ut rätt produkt för dig!



Silikoner

Art.nr:	Produkt:	Förp	Användning	Storlek
NUM1037.5OZ	MED-1037	Tub	1-komponentslim för <30 dagars implantering. Tixotrop. Acetoxy-härdande.	140 gr
NUM1137.5oz	MED-1137	Tub	– ” –	140gr
NUM1511.5oz	MED-1511	Tub	– ” –	140gr
NUM1-4013.50xs	MED1-4013	dubbelspruta	2-komponentslim för <30 dagars implantering. 15 min öppentid (additionshärdande)	50 ml
NUM2-4013.50xs	MED2-4013	dubbelspruta	– ” –	50 ml
NUM3-4013.50xs	MED3-4013	dubbelspruta	– ” –	50 ml
NUM1-4213.50xs	MED1-4213	dubbelspruta	– ” –	50 ml
NUM2-4213.50xs	MED2-4213	dubbelspruta	– ” –	50 ml
NUM3-4213.50xs	MED3-4213	dubbelspruta	– ” –	50 ml
NUCV2500.100	CV-2500	Flaska	2-komponents lägutgasande silikon för limning, potting eller coating (additionshärdande).	100 g
NUCV1142.6OZ	CV-1142	Tub	1-komponents lägutgasande silikon för limning, tätning eller potting (oxim-härdande)	140 g
NUR-1505.6OZ	R-1505	Semcotub	Elektriskt ledande lim (acetoxy-härdande).	170 g
NUFS3-3730.6OZ	FS3-3730	Tub	Elektriskt ledande lim (acetoxy-härdande).	177 ml

Fråga oss om du vill veta mer!



DuPont


Lim för fordön och bilreparationer

DuPont Systems utvecklade det första limsystemet för direktglasning för över 40 år sedan. I dag använder över hälften av alla nya fordön över hela världen glaslimningssystem från DuPont – över 30 miljoner varje år.



Polyuretanlim

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Antal/kart
DA11019214	DuPont BETASEAL 1580, 30 minuter Kör-iväg-tid vid -10 till 40°C, primerfri på nyskuren PU-sträng, icke konduktivt, kallapplicerat	Svart	Patron	310 ml	12
DA369379	- " -	Svart	Korv	420 ml	12
DA306144	- " -	Svart	Korv	600 ml	12
DA11030430	DuPont BETASEAL X2500, 2-komponent, högmodulärt ej konduktivt, snabbhärdande	Svart	Dubbelp	450 ml	5
DA11049502	DuPont BETASEAL 1590CT, 30 minuter Kör-iväg-tid vid -10 till 40°C, primerfri på nyskuren PU-sträng, icke konduktivt, kallapplicerat	Svart	Patron	600 ml	12
DA232746	DuPont BETASEAL X2700	Svart	Dubbelp	580 ml	5
DA287087	DuPont BETABRADE F1 Ytrengöring		Flaska	500 ml	12
DA273288	DuPont BETACLEAN 3300 Glasrengöring		Flaska	500 ml	12
DA361801	DuPont BETAPRIME 5504G All-in-One Primer		Tub	10 ml	144
DA361268	- " -		Flaska	125 ml	24
DA361275	- " -		Flaska	250 ml	24
DA229863	DuPont BETAPRIME 5404 Primer		Flaska	100 ml	24
DA227877	DuPont Applikator "målarkludd" U-420 för applicering av primer		Tops	8 cm	144
DA302741	- " -		Tops	16 cm	144
DA11099006	DuPont BETACLEAN Easy-Go rengörings svamp		Svamp		224
DA285994	DuPont Betagun 3 elektrisk doserpistol 230V		Doserpistol		1
CXEH2600	Cox Electraflow Plus 600 Combi, Batteridriven Spruta för 310ml, 420ml och 600ml		Doserpistol		1
CXEH1300	Cox Electraflow Plus Cartridge Batteridriven Spruta för 310ml		Doserpistol		1



3M Scotch-Weld

Konstruktionslimmer

3M Scotch-weld Konstruktionslimmer används bl.a. av många tillverkare (OEM) inom fordonsindustrin, elektronikindustrin, medicinteknisk industri samt även inom generell industri. Även vid underhåll, reparation och service är limmerna ett snabbt och effektivt hjälpmittel.



Epoxilim

Art.nr:	Produkt:	Blandn	Färg	Förp	Storlek	Antal/kart
3MDP10050	3M DP-100 Transparent, lättflytande och snabbhärdande Epoxilim	1:1	Transp	Patron	50ml	12
3MDP10548	3M DP-105 Transparent, mycket flexibelt Epoxilim	1:1	Klar	Patron	48ml	12
3MDP11048TR	3M DP-110 Slagseg Epoxilim för metall och plast	1:1	Transp	Patron	48ml	12
3MDP19048GR	3M DP-190 Epoxilim för plast och metall. Bra fläkstyrka. Långsam, UL-listad	1:1	Grå	Patron	48ml	12
3MDP41050W	3M DP-410 Slagseg Epoxilim med hög styrka. Åldringsbeständig	2:1	Benvit	Patron	50ml	12
3MDP410400W	- " -	2:1	Benvit	Patron	400ml	6
3MDP46050W	3M DP-460 Lik DP-410 men längsammare. UL-listad	2:1	Benvit	Patron	50ml	12
3MDP460400WN	- " -	2:1	Benvit	Patron	400ml	6
3MDP49050B	3M DP-490 Tixotrop Epoxilim för komposit, metall, temp.tålig (120°C), tixotrop. Liknande egenskaper som DP-410	2:1	Svart	Patron	50ml	12
3MDP490SS	- " -	2:1	Svart	Patron	400ml	6
3MDP76050N	3M DP-760 Styvt Epoxilim med mycket hög temperaturbeständighet (+230°C)	2:1	Vit	Patron	50ml	12
3M7240FR	3M 7240FR Flamsäkert Epoxilim. Hög styrka och vidhäftning	2:1	Svart	Patron	400ml	6
3M7260FC	Epoxilim. Hög fläkhållfasthet. Kort hanteringstid	2:1	Grå	Patron	400ml	6

Polyuretanlim

Art.nr:	Produkt:	Blandn	Färg	Förp	Storlek	Antal/kart
3MDP600250	3M DP-600SL Snabbhärdande, flytande Polyuretanlim för reparation och hål i betong, inkl 2 mixerrör (MUNBET)	1:1	Grå		250 ml	6
3MDP61048	3M DP-610 Transparent ej gulnande, flexibelt Polyuretanlim. Flytande.	1:1	Transp	Patron	48 ml	12

Akryllim

Art.nr:	Produkt:	Blandn	Färg	Förp	Storlek	Antal/kart
3M800538V	3M DP-8005 Akryllim för lägenergiplaster ("feta plaster") som PE och PP utan föregående förbehandling	10:1	Benvit	Patron	38 ml	12
3M801045	3M DP-8010 Långsammare variant av DP-8005	10:1	Blå	Patron	45ml	12
3M8405NS45	3M DP-8405NS Slagsekts Akryllim med hög styrka, slag- och fläktålig	10:1	Grön	Patron	45 ml	12
3M8410NS45GN	3M DP-8410NS Slagsekts Akryllim med hög styrka, slag- och fläktålig	10:1	Grön	Patron	45 ml	12
3M8805NS45	3M DP-8805NS Akryllim lägluktande, Utmärkt fläk-, skjuv- och slagtålighet	10:1	Grön	Patron	45 ml	12
3M8805N490	- " -	10:1	Grön	Patron	490 ml	6
3M8810NS45	3M DP-8810NS Akryllim lägluktande, Utmärkt fläk-, skjuv- och slagtålighet	10:1	Grön	Patron	45 ml	12

Övrigt 3M

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Antal/kart
MIXERMBQ05X16L	Mixer till 48 och 50 ml patroner				50
3MMUN400	Mixer till 400 ml patroner				36
3MMUN8005	Mixer till DP-8005 38 ml patroner				72
3MMUNSTAR	Mixer till DP-8805/DP-8810/DP-8405/DP-8010 45 ml patroner				72
3MMUNSTAR4	Mixer till DP-8805/DP-8810/DP-8405 490 ml patroner				36
3M3901	3M 3901 Metallprimer	Röd	Flaska	230ml	12
3MVHBREN	3M VHB Ytrengöring		Flaska	1 L	6
3MVHBSERV	3M VHB Ytrengöringservett		Servett		100
3M07447	3M Scotch-Brite 7447	Röd	Ark	158X224mm	60

**SEALTITE lim- och underhållsprodukter**

Under Sealite-namnet marknadsför vi produkter för underhåll och tillverkande industri.

Produktprogrammet omfattar bland annat lim, tätningsmedel, värmelidande produkter och smörjmedel. I sortimentet ingår även vissa av våra standard-produkter i "kundanpassade" förpackningar. Samma krav på kvalitet, ekonomi och miljö som på vårt övriga program.

**Lim, underhållsprodukter mm**

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Antal/kart
ST200ACC.235	Sealtite Snabbhärd. silikonlim, 2-komponenter. Kondensationshärdande.	Grå	Patron	235 ml	5
ST210.90S	Sealtite Packningsersättare, kemisk resistent. Kondensationshärdande (acetoxyl).	Svart	Tub	90 ml	10
ST210.310S	- " -	Svart	Patron	310 ml	12

= Bättre produktval för Hälsa & Miljö

Tabellen fortsätter på nästa sida

Lim, underhållsprodukter mm, forts.

Art.nr:	Produkt	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart
ST901.3LP	Sealtite Limpenna för gummi/plast	Transp	Penna	3 g	10
ST970.1,5	Sesaltite Stark skrulåsning	Grön	Tub	1,5 g	10
STBG.400SPR	Sealtite Bilglans för plast & gummi		Spray	400 ml	6

MS-polymerer, specialförpackade produkter mm

Art.nr:	Produkt	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart	
ST100.55EFD-1	Sealtite Lödmask i EFD-patron		EFD-pat	55 ml	10	
ST830MS.290T-1	Sealtite 830 MS-polymer		Transp	Patron	290 ml	12
ST850MS.300S	Sealtite 850 MS-polymer (finns även som vit)	Svart	Patron	300 ml	12	
ST850MS.300G-1	Sealtite 850 MS-polymer starkt limmande	Grå	Patron	300 ml	12	
VA.1	Vaseline		Burk	1 kg		
LRB300.400SPR	Vaselinspray		Spray	400 ml	12	

Kallavfettning

Art.nr:	Produkt	Förp	Storlek
ST307.25	Sealtite 307 – Kallavfettning för t ex tvättmusslor	Dunk	25 liter
ST309.5	Sealtite 309 – Kallavfettning för fett och olja, fungerar även på våta ytor	Dunk	5 liter
ST309.25	- " -	Dunk	25 liter
ST309.210	- " -	Dunk	210 liter

Smörjmedel

Art.nr:	Produkt	Förp	Storlek
STV1102EP180	Sealtite V 1102 EP – Vismut specialsmörjfett för pelletspressar	Fat	180 kg
STFG.180	Sealtite FM Freezer grease - Helsyntetisk, Aluminiumkomplex, smörjfett, livsmedelsgodkänt	Fat	180 kg
STFG.25	- " -	Hink	25 kg
STFG.400	- " -	Patron	400 g



CHEMTRONICS elektronikrengöring, maskningsmedel, lackning och elektronikpennor
Chemtronics som ingår i koncernen ITW, USA, är en ledande tillverkare av produkter för elektronikrengöring och elektriskt ledande pennor för reparation och prototyp tillverkning. Dessutom ingår maskningsmedel för att användas vid bearbetning av kretskort.

I sortimentet ingår även Soder-Wick avlödningsflätor, som blivit ett begrepp på marknaden.

**Elektronik kem**

Art.nr:	Produkt	Förp	Storlek	Ant/kart
CHECM.250	Mask peelable	Flaska	250 ml	12
CHEUAW.200SPR	Luft spray ultra ren, vändbar	Spray	200 ml	12
CHEFREEZ.400SPR	Frysspray normal	Spray	400 ml	12
CHEFDP.9	Flux disp pen No-clean flux	Penna	9 g	12
CHEFDPR.9	Flux disp pen Type R, RMA	Penna	9 g	12
CHECP.8,5	Conductive pen normal 1.27	Penna	8,5 g	12
CHECP.8,5	Conductive pen smal spets 0.7	Penna	8,5 g	12
CHEOP.4,9	Over coat pen lackpenna transp.	Penna	4,9 g	12
CHEOPG.4,9	Over coat pen lackpenna grön	Penna	4,9 g	12
CHESCG.6,5	Elektriskt/termiskt ledande fett	Tub	6,5 g	12
CHESIP.100	Väta servetter (isopropyl alkohol)	Burk	100 st/burk	6



Soder-Wick (avlödningsflätor)

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
CHESW60-1-5	SW No Clean SD 0,8	Påse	1,5 m	25
CHESW60-2-5	SW No Clean SD 1,5	Påse	1,5 m	25
CHESW60-4-5	SW No Clean SD 2,8	Påse	1,5 m	25
CHESW60-1-10	SW No Clean SD 0,8	Påse	3,0 m	25
CHESW60-2-10	SW No Clean SD 1,5	Påse	3,0 m	25
CHESW60-3-10	SW No Clean SD 2,0	Påse	3,0 m	25
CHESW60-4-10	SW No Clean SD 2,8	Påse	3,0 m	25
CHESW60-5-10	SW No Clean SD 3,7	Påse	3,0 m	25
CHESW80-1-5	SW Rosin SD 0,8	Påse	1,5 m	25
CHESW80-2-5	SW Rosin SD 1,5	Påse	1,5 m	25
CHESW80-3-5	SW Rosin SD 2,0	Påse	1,5 m	25
CHESW80-4-5	SW Rosin SD 2,8	Påse	1,5 m	25
CHESW80-1-10	SW Rosin SD 0,8	Påse	3,0 m	25
CHESW80-2-10	SW Rosin SD 1,5	Påse	3,0 m	25
CHESW80-3-10	SW Rosin SD 2,0	Påse	3,0 m	25
CHESW80-4-10	SW Rosin SD 2,8	Påse	3,0 m	25
CHESW80-5-10	SW Rosin SD 3,7	Burk	10 st	6
CHESW16015	SW - Vakupak 0,8 No Clean	Burk	10 st	6
CHESW16025	SW - Vakupak 1,5 No Clean	Burk	10 st	6
CHESW16035	SW - Vakupak 2,0 No Clean	Burk	10 st	6
CHESW16045	SW - Vakupak 2,8 No Clean	Burk	10 st	6
CHESW16055	SW - Vakupak 3,7 No Clean	Burk	10 st	6
CHESW18015	SW - Vakupak 0,8 Rosin	Burk	10 st	6
CHESW18025	SW - Vakupak 1,5 Rosin	Burk	10 st	6
CHESW18035	SW - Vakupak 2,0 Rosin	Burk	10 st	6
CHESW18045	SW - Vakupak 2,8 Rosin	Burk	10 st	6
CHESW18055	SW - Vakupak 3,7 Rosin	Burk	10 st	6

Rengöringspinnar – mått

	CHECT100	CHECT200	CHECOCF50	CHECOCF2050	CHECOCF4050	CHECOCX50	CHECOCC50
Total längd mm	152	152	155	130	73	113	82
Huvudets material	Bomull	Bomull	Skum, öppna celler	Skum, öppna celler	Skum, öppna celler	Skum, öppna celler	Chamois Syntet
Huvudets bredd x längd mm	4,8 x 16,0	4,8 x 16,0	9,6 x 22,3	12,7 x 25,4	4,8 x 12,7	6,3 x 20,5	9,6 x 22,3
Skaftets material	Trä	Trä	Trä	Polypropyren	Polypropyren	Nylon/Propylen	ABS
Skaftets bredd x tjocklek mm	2,0 x 2,0	2,0 x 2,0	2,0 x 2,0	4,8 x 1,3	2,7 x 2,7	4,0 x 4,0	9,6 x 1,7

Rengöringspinnar

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
CHECT100	Bomull med träskäft	Påse	100 st
CHECOCF50	Skum med träskäft typ 100	Påse	50 st
CHECOCF2050	Skum med plastskaft typ 120	Påse	50 st
CHECOCXM50	Skum med plastskaft	Påse	50 st

Renrumsdukar

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek
CHECOC910	Polyester/cellulosa, hög uppsugningsförmåga 23 x 23 cm	Påse	150 st
CHECO6209	Polyester putsduk 23 x 23 cm	Påse	150 st



Tectyl rostskydd

Välkänt rostskyddsprogram från marknadsledande Valvoline. Klarar de flesta på marknaden förekommande behov av rostskydd. Framtagning av fler och fler vattenbaserade rostskyddsprodukter är en medveten strävan att tillhandahålla så miljövänliga produkter som möjligt utan att för den skull ge avkall på funktion och kvalitet.



Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart
TECUCB.500SPR	"Underbody Coating Bronze" Underredsmassa vax	Svart	Spray	500 ml	12
TECCWA.500SPRA	"Cavity Wax Amber" ML tunnflytande rostskydd, Med extra Munstycke	Brun	Spray	500 ml	12
TECSCB.500SPR	"Stone Chipping Black" stenskottsskydd	Svart	Spray	500 ml	12
TEC300G.20SV	Vattenbaserad, hård, övermålningsbar	Svart	Dunk	20 liter	1
TECMPW.500SPR	" Multi purpose Waterbased" Vattenbaserad, hård, övermålningsbar	Transp	Spray	500 ml	12
TEC300G.20TR	Vattenbaserad, hård, övermålningsbar	Transp	Dunk	20 liter	1
TEC127CGW.25	Skyddsfilm långtidsskydd	Alumin	Dunk	25 liter	1
TEC502C.25	- " -	Brun	Dunk	25 liter	1
TECMPA.500SPR	506 "Multi Purpose Amber" tunnflytande, vattenundanträngande	Brun	Spray	500 ml	12
TEC506.5	- " -	Brun	Dunk	5 liter	1
TEC506.20	- " -	Brun	Dunk	20 liter	1

= Bättre produktval för Hälsa & Miljö





Absorbenter granulat

Absorbenter granulat, rullar, dukar, fattoppsmattor, ormar och oljesaneringskit. För att ta upp spill av olja och annat.

Absorbenter

Art.nr:	Produkt:	Färg	Förp	Storlek	Ant/kart
STODUR.40	Universal rulle 38 cm*4400 cm	Grå	2 rullar/förp.	38*4400 cm	1 förp
STODUA.100	Universal duk 48*43 cm 100st/förp.	Grå	100st/förp.	48*43 cm	1 förp
STODOR.40	Oilonly rulle 38 cm*4400 cm	Vit	2 rullar/förp.	38*4400 cm	1 förp
STODOA.100	Oilonly duk 48*43 cm 100st/förp.	Vit	100st/förp.	48*43 cm	1 förp
ODGR.9,5	Universalgranulat 9,5 kg sæk	Grå	9,5 kg sæk		1 förp
ODUFT.25	Fattoppsmatta Universal 25st/förp.	Vit	25 st		1 förp
ODUO.20	Orm universal 120*7,5 cm 20st/förp	Grå	20 st		1 förp
ODOSK	Oljesaneringskit small	Gul	Bag		1 förp

Smartwasher tvätt

Smartwasher miljö och hälsomässigt bra typ av detalj/verkstadstvätt. Tvättvätskan är av biologisk typ äter upp smuts/fett mycket bra verkan. Fylls enbart med OzzyJuice (biotvätt vätska).



Rengöringsprodukter

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
RZPCS23	Tvätt på 2 hjul, flyttbar			
RZPCS25	Stationär tvätt			
RZSW3.20	Tvättvätska för järn, metall men ej gulmetall	Dunk	20 liter	1
RZSW6.20	Tvättvätska för järn, metall, gulmetall	Dunk	20 liter	1
RZFL3	Utbytesfilter 6 pack	Kartong		1



LPS rengöring, avfettning, rotskydd


LPS som ingår i koncernen ITW, USA, är en ledande tillverkare av underhållsprodukter för rengöring, smörjning och rotskydd. LPS har godkännanden från de stora flygplanstillverkarna samt MIL-normerade smörj- och rotskyddsmedel. LPS står för mycket höga krav på miljövänlighet och kvalitet.



Underhållsprodukter

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
LPS1.400SPR	LPS 1, vattenundanträgande smörjmedel	Spray	400 ml	12
LPS1.3,78	- " -	Dunk	3,78 liter	1
LPS1.18,9	- " -	Fat	18,9 liter	1
LPS2.400SPR	LPS 2, oljeförstärkt smörjmedel	Spray	400 ml	12
LPS2.3,78	- " -	Dunk	3,78 liter	1
LPS3.400SPR	LPS 3, rotskyddande, vaxartad	Spray	400 ml	12
LPS3.3,78	- " -	Dunk	3,78 liter	1
LPS3.18,9	- " -	Fat	18,9 liter	1
LPSZT.400SPR	LPS ZeroTri, superrengöring utan tri	Spray	400 ml	12
LPSZT.18,9	- " -	Fat	18,9 liter	1
LPSPS.400SPR	LPS PreSolve, elektronikrengöring, långsam	Spray	400 ml	12
LPSPS.18,9	- " -	Fat	20 liter	1
LPSCFC.400SPR	LPS CFC-Free, elektronikrengöring, snabb	Spray	400 ml	12
LPSBIO.800PSPR	LPS Precision Clean, BIO vatten baserad avfettning	Pumpspr	800 ml	12
LPSBIO.3,78	- " -	Dunk	3,78 liter	1
LPSLST.400SPR	LPS LST, rostlösande, starkt penetrerande	Spray	400 ml	12
LPSM.400SPR	LPS Universalolja förstärkt med teflon	Spray	400 ml	12

= Bättre produktval för Hälsa & Miljö



KEMA – underhållsprodukter

Underhållsprodukter är ett spännande komplement till vårt övriga program, det är ett mycket brett sortiment, i huvudsak sprayer, och omfattar de flesta områden som rengöring, avfettning, smörjning, märkfärg, märkpennor, släpp- och glidmedel.



Färg och primers

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KMRL1013.400SPR	RAL1030 Pärlvit Industrilack	Spray	400 ml	6
KMRL5003.400SPR	RAL5003 Blå Industrilack	Spray	400 ml	6
KMRL5010.400SPR	RAL5010 Ensanblå Industrilack	Spray	400 ml	6
KMRL9005.400SPR	RAL9005 Blanksvart Industrilack	Spray	400 ml	6
KMRL9016.400SPR	RAL9016 Trafikvit Industrilack	Spray	400 ml	6
KMZA550.500SPR	Zink/aluminium korrosionsskydd	Spray	500 ml	12
KMLG90.500SPR	Grundfärg (ljus)	Spray	500 ml	12
KMRBG80.500SPR	Grundfärg (rödbrun)	Spray	500 ml	12
KMZNS95.500SPR	Zinkspray	Spray	500 ml	12

Diverse underhållsprodukter

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KMGM12.500SPR	Silikonbaserat släpp- och glidmedel	Spray	500 ml	12
KMKEMSIL.215S	"Aero black silicone 273" flytande packning	Spray	215 ml	12
KMKEMSIL.215R	"Aero red silicone 273" flytande packning	Spray	215 ml	12
KMKYL.300SPR	Kylspray	Spray	300 ml	12
KMSTARTGAS.500	Startgas	Spray	500 ml	12

Diverse underhållsprodukter, forts.

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KMTRV36.500SPR	Silikonfritt släppmedel	Spray	500 ml	12
KMTRV36.5	- " -	Dunk	5 liter	1
KMUK60.500SPR	Kontaktlim UK-60	Spray	500 ml	12
KMEMC02.500SPR	Svetsspray, silikonfri	Spray	500 ml	12

Smörjmedel

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KMCU1200.500	CU-1200 montagepasta, koppar	Burk	500 g	12
KMEP25.400	EP-25 universalfett	Patron	400 ml	12
KMKK2002.500SPR	Kedjeolja klar	Spray	500 ml	12
KMMG270.500SPR	Universalfett med PTFE	Spray	500 ml	12
KMRGA1100.500SP	RG-1100 montagepasta (tidigare NS-160)	Spray	500 ml	12
KMRG1100.500	- " -	Burk	500 g	12
KMRTF169.500SPR	Rostlösare med PTFE	Spray	500 ml	12
KMSC4.500SPR	Silikonfett SC-4	Spray	500 ml	12
KMTRI17.500SPR	Olja med PTFE	Spray	500 ml	12
KMUS45.500SPR	Universal smörjning, rostlösande och avisar fukt	Spray	500 ml	12

Rengöringsprodukter

Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
KMDL44.500SPR	Rengöring, etikettbortagare	Spray	500 ml	12
KMELK80.500SPR	Kontakt rengöring	Spray	500 ml	12
KMGF154.500SPR	GF-154 fönsterputs	Spray	500 ml	12
KMIW.150	Industry wipes torkdukar	Burk	150 st/burk	4
KMMA4000.500SPR	Metallavfettning	Spray	500 ml	12
KMMW.40	Mini wipes torkdukar	Burk	40 st/burk	6
KMSSP630.500SPR	SSP-630 industripolish för rostfritt stål	Spray	500 ml	12

Märkpennor

Art.nr:	Färg	Förp	Ant/kart
BRITEM62110	Blå	Penna	12
BRITEM62120	Röd	Penna	12
BRITEM62130	Grön	Penna	12
BRITEM62140	Gul	Penna	12
BRITEM62150	Vit	Penna	12
BRITEM62160	Orange	Penna	12




Handrengöring

Effektiva och miljövänliga handrengöringar i form av rengöringskräm. DMSCRUBS – praktiska och effektiva rengöringsdukar både för händer och verktyg. Rengöringen finns både för bordsplacering eller hängande.




Art.nr:	Produkt:	Förp	Storlek	Ant/kart
DMSCRUBS.72	Handrengöringsdukar	Hink	72 st	6
ROL.2,5	"Renolen", handrengöring	Dunk	2,5 liter	4
ROL.START	2 dunkar, spene, kedja och konsol	Kit	2,5 liter	1



ABN37590 – "Muralt" hävarm (koppling ingår ej), 400/500 cm³.



ABN30650 – WANNER enhandsspruta, 400/500 cm³.



ABNOX smörjsprutor

Smörjsprutor från en ledande kvalitetsmedveten, schweizisk tillverkare med lång erfarenhet. Allt ifrån enkla handhållna smörjsprutor till smörjaggregat för oljefat. Nivåglas och smörjnippilar ingår också i sortimentet. Mycket mer på förfrågan.

ABNOX®
High Pressure Hydraulic & Lubrication

Smörjsprutor

Art.nr:	Produkt:	Storlek
ABN30955	"Wanner" enhands	120 cm ³
ABN30957	"Wanner" enhands med fyllnippel	120 cm ³
ABN30960	"Wanner" enhands för olja	120 cm ³
ABN30650	"Wanner" enhands	400/500 cm ³
ABN30658	"Wanner" enhands för olja	500 cm ³
ABN37590	"Muralt" hävarm, koppling ingår ej!	400/500 cm ³
ABN37575	"Muralt" hävarm, koppling ingår ej!	1300 cm ³
ABN37565	"Muralt" hävarm för olja, koppling ingår ej!	500 cm ³
ABN37550	"Muralt" hävarm, komplett med slang och nippel	400/500 cm ³
ABN32050	Handsmörjpump	150 cm ³
ABN31960	- " -, för olja	120 cm ³



ABN4192811

ABN4192801



ABN40310 - 40342



ABN4192821

Limpistoler för patronerMANDOS310M
Enkel handspruta enklare tester
för 310 ml patronMANDOS310HP
Lätt och kraftfull handspruta i plast
för 310 ml patronMANDOS310UP
Ultra Power extra kraftfull
handspruta för
310 ml patronPNEUDOS310XB
Handspruta,
tryckluftsdriven
för 310 ml patronPNEUDOS310K3
Handspruta,
tryckluftsdriven med kolv
för 310 ml patroPNEUDOS310-600
Handspruta, tryckluftsdriven för
kombi 310 ml patron och
300-600 ml korvMANDOS600-1
Handspruta för 600 ml
korvförpackningPNEUDOS600-KORV
Handspruta, tryckluftsdriven för
600 ml korvEFD7703180+EFD7703127
Manuell för 30 ml EFD-patronMANDOS50MR
Manuell för 50ml patron 1:1,
2:1, 4:1 och 10:1PNEUDOS50
tryckluftsdriven för 38-50 ml
rektagulär patron 1:1 och 2:1ANDOS50E
Pistol för 50 ml
patron 1:1,
ekonomiutförandePNEUDOS200MR
Tryckluftsdriven
för 200 ml patron
1:1, 2:1, 4:1 och
10:1MANDOS235-345
Handspruta, manuell för
235 ml patron 7:1PNEUDOS235/345
Handspruta, tryckluftsdriven
för 235 ml patron 7:1PNEUDOS400MR
Tryckluftsdriven för 400 ml patron
1:1, 2:1, 4:1 och 10:1MANDOS400MR
Manuell för 400ml patron 1:1,
2:1, 4:1 och 10:1**Skottventiler och fatpumpar för fettdosering**

Art.nr:	Produkt:	Storlek
ABN4192801	Skottventil med montageblock	0,1-2,0 cm ³ /skott
ABN4192901	- "	1,0-6,0 cm ³ /skott
ABN4192811	Skottventil med pistolgrepp	0,1-2,0 cm ³ /skott
ABN4192911	- "	1,0-6,0 cm ³ /skott
ABN4192821	Skottventil för balansblock	0,1-2,0 cm ³ /skott
ABN4192921	- "	1,0-6,0 cm ³ /skott
ABN40310	Komplett 10:1 fatpump för 14-18 kg fat	
ABN40311	Komplett 10:1 fatpump för 20-25 kg fat	
ABN40312	Komplett 10:1 fatpump för 50 kg fat	
ABN40340	Komplett 60:1 fatpump för 14-18 kg fat	
ABN40341	Komplett 60:1 fatpump för 20-25 kg fat	
ABN40342	Komplett 60:1 fatpump för 14-18 kg fat	


Ovan är bara ett litet urval – mer finns på förfrågan, även kompletta lösningar utformade efter kundens detaljer och önskemål.

Oljenivåglas serie B (siktfönster av naturglas)

Art.nr:	Produkt:
ABN21245	G 1/4"
ABN21250	G 3/8"
ABN21255	G 1/2"
ABN21260	G 3/4"
ABN21265	G 1"
ABN21270	G 1 1/4"
ABN21275	G 1 1/2"
ABN21280	G 2"

**Tillbehör till lim, patroner/pistoler**

Art.nr:	Produkt:	Antal/kart
MANDOS235/345	Pistol för 235 ml patron 7:1	1
ADAPTER.GRÅ	För EFD-nål, passar till 200 ml mixer	1
MIXER50ARF-H	Mixerrör fyrkantigt till Araldite 50 ml patron, m. fäste för EFD-nål	50
MIXER50ARF	Mixerrör fyrkantigt till Araldite 50 ml patron, standard	50
MIXER200ARF	Mixerrör fyrkantigt till Araldite 200 ml patron, standard	50
MIXERMCX8X18	Mixerrör till 500 ml patron 10:1 (Araldite 2052)	10



Nordson EFD doseringsutrustningar

Vi tvekar inte att säga att det här är de bästa produkter som finns att tillgå i dag för en enkel och precis dosering med höga krav på repetitionsnoggrannhet. Doserar lim, silikoner, märkfärg, bläck, olja, fett mm.

Produkterna nedan är bara ett axplock ur vårt breda sortiment

av dispensers, ventiler och styrutrustningar som vi marknadsför från EFD. Begär specialprospekt för våra doseringsutrustningar och tillbehör för produktion. Tillsammans med våra Janome robotar kan vi automatisera och kvalitetssäkra din tillverkningsprocess.




Manuella doseringsverktyg

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
EFD7023125	DG10. Manuell doseringspistol för sprutor	10 ml	1
EFD7023134	DG30. - " -	30 ml	1
EFD7023141	DG55. - " -	55 ml	1
EFD7023615	HPD3K. Ergonomisk tryckstång för sprutor. Återanvändningsbar	3 ml	1
EFD7023622	HPD5. - " -	5 ml	1
EFD7023596	HPD10K. - " -	10 ml	1
EFD7023610	HPD30K. - " -	30 ml	1



Doseringsutrustningar

Art.nr:	Produkt:	Ant/kart
EFD7363256	Dispenser X100 0-7 bar med tidsinställning, teach läge samt I/O	1
EFD7363257	Dispenser X1 0-1 bar med tidsinställning, teach läge samt I/O 5-24 VDC	1



Optimum cylinderbehållare inkl vita kolvar

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
EFD7012074	Cylinderbehållare inkl vit kolv i polyeten	3 ml	50
EFD7012096	- " -	5 ml	40
EFD7012114	- " -	10 ml	30
EFD7012136	- " -	30 ml	20
EFD7012153	- " -	55 ml	15



Optimum patronförslutare

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/box
EFD7012198	Förslutare till cylinderbehållare, blå	Alla strl	50




Optimum kolvar – Smoothflow

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
EFD7012166	Kolv i vit polyeten	3 ml	50
EFD7012172	- " -	5 ml	40
EFD7012178	- " -	10 ml	30
EFD7012184	- " -	30/55 ml	20
EFD7014602	Blå kolv för snabblim och lösningsmedel	3 ml	50
EFD7014600	- " -	10 ml	30




Optimum cylinderadaptrar

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
EFD7012341	Blå adapter i acetal med 0,9 m slang	3 ml	1
EFD7012054	- " -	5 ml	1
EFD7012339	- " -	10 ml	1
EFD7012338	- " -	30/55 ml	1




Koniska nålar

Art.nr:	Produkt:	Färg	Längd	Innerdiam.	Ant/ask
EFD7018052	Konisk plastnål	Olivgr	31,5 mm	Ø 1,54 mm	50
EFD7018100	- " -	Grå	31,5 mm	Ø 1,19 mm	50
EFD7018158	- " -	Grön	31,5 mm	Ø 0,84 mm	50
EFD7005009	- " -	Rosa	31,5 mm	Ø 0,61 mm	50
EFD7018298	- " -	Blå	31,5 mm	Ø 0,41 mm	50
EFD7018391	- " -	Röd	31,5 mm	Ø 0,25 mm	50




Flexibla nålar

Art.nr:	Produkt:	Färg	Längd	Innerdiam.	Ant/ask
EFD7018085	Flexibel plastnål, normallängd	Bärnst	12,5 mm	Ø 1,36 mm	50
EFD7018143	- " -	Grön	12,5 mm	Ø 0,84 mm	50
EFD7018205	- " -	Rosa	12,5 mm	Ø 0,61 mm	50
EFD7018366	- " -	Röd	12,5 mm	Ø 0,25 mm	50
EFD7018080	Flexibel plastnål, extra lång	Bärnst	38,1 mm	Ø 1,36 mm	50
EFD7018138	- " -	Grön	38,1 mm	Ø 0,84 mm	50
EFD7018201	- " -	Rosa	38,1 mm	Ø 0,61 mm	50
EFD7018362	- " -	Röd	38,1 mm	Ø 0,25 mm	50



Ovala nålar

Art.nr:	Produkt:	Färg	Längd	Innerdiam.	Ant/ask
EFD7018078	Oval stålån	Bärnst	12,5 mm	Ø 1,36 mm	50




Teflonklädda nålar

Art.nr:	Produkt:	Färg	Längd	Innerdiam.	Ant/ask
EFD7018256	Teflonklädd stålnål, normal längd	Grå	12,5 mm	Ø 0,51 mm	50
EFD7018388	- " -	Rosa	12,5 mm	Ø 0,15 mm	50
EFD7005003	Teflonklädd stålnål, lång	Grå	25,4 mm	Ø 0,51 mm	50
EFD7005004	- " -	Rosa	25,4 mm	Ø 0,25 mm	50

**Precisionsnålar i rostfritt stål**


Art.nr:	Produkt:	Färg	Längd	Innerdiam.	Ant/ask
EFD7018029	Stålnål, kort	Olivgr	6,35 mm	Ø 1,54 mm	50
EFD7018056	- " -	Bärnst	6,35 mm	Ø 1,36 mm	50
EFD7018107	- " -	Grön	6,35 mm	Ø 0,84 mm	50
EFD7018163	- " -	Rosa	6,35 mm	Ø 0,61 mm	50
EFD7005005	- " -	M.lila	6,35 mm	Ø 0,51 mm	50
EFD7018260	- " -	Blå	6,35 mm	Ø 0,41 mm	50
EFD7018302	- " -	Orange	6,35 mm	Ø 0,33 mm	50
EFD7018333	- " -	Röd	6,35 mm	Ø 0,25 mm	50
EFD7018395	- " -	Transp	6,35 mm	Ø 0,20 mm	50
EFD7018424	- " -	Lavndl	6,35 mm	Ø 0,15 mm	50
EFD7018462	- " -	Gul	6,35 mm	Ø 0,10 mm	50
EFD7018043	Stålnål, normal längd	Olivgr	12,5 mm	Ø 1,54 mm	50
EFD7018068	- " -	Bärnst	12,5 mm	Ø 1,36 mm	50
EFD7018122	- " -	Grön	12,5 mm	Ø 0,84 mm	50
EFD7018178	- " -	Rosa	12,5 mm	Ø 0,61 mm	50
EFD7018233	- " -	M.lila	12,5 mm	Ø 0,51 mm	50
EFD7018272	- " -	Blå	12,5 mm	Ø 0,41 mm	50
EFD7018314	- " -	Orange	12,5 mm	Ø 0,33 mm	50
EFD7018345	- " -	Röd	12,5 mm	Ø 0,25 mm	50
EFD7005008	- " -	Transp	12,5 mm	Ø 0,20 mm	50
EFD7018433	- " -	Lavndl	12,5 mm	Ø 0,15 mm	50

**Precisionsnålar i rostfritt stål, forts.**

Art.nr:	Produkt:	Färg	Längd	Innerdiam.	Ant/ask
EFD7018032	Stålnål, lång	Olivgr	25,4 mm	Ø 1,54 mm	50
EFD7018059	- " -	Bärnst	25,4 mm	Ø 1,36 mm	50
EFD7018110	- " -	Grön	25,4 mm	Ø 0,84 mm	50
EFD7018166	- " -	Rosa	25,4 mm	Ø 0,61 mm	50
EFD7018222	- " -	M.lila	25,4 mm	Ø 0,51 mm	50
EFD7018263	- " -	Blå	25,4 mm	Ø 0,41 mm	50
EFD7018305	- " -	Orange	25,4 mm	Ø 0,33 mm	50
EFD7018336	- " -	Röd	25,4 mm	Ø 0,25 mm	50
EFD7018035	Stålnål, extra lång	Olivgr	38,1 mm	Ø 1,54 mm	50
EFD7018062	- " -	Bärnst	38,1 mm	Ø 1,36 mm	50
EFD7018113	- " -	Grön	38,1 mm	Ø 0,84 mm	50
EFD7018169	- " -	Rosa	38,1 mm	Ø 0,61 mm	50
EFD7018225	- " -	M.lila	38,1 mm	Ø 0,51 mm	50
EFD7018266	- " -	Blå	38,1 mm	Ø 0,41 mm	50
EFD7018308	- " -	Orange	38,1 mm	Ø 0,33 mm	50
EFD7018339	- " -	Röd	38,1 mm	Ø 0,25 mm	50
EFD7018044	Stålnål, vinklad 45°	Olivgr	12,5 mm	Ø 1,54 mm	50
EFD7018069	- " -	Bärnst	12,5 mm	Ø 1,36 mm	50
EFD7018123	- " -	Grön	12,5 mm	Ø 0,84 mm	50
EFD7018179	- " -	Rosa	12,5 mm	Ø 0,61 mm	50
EFD7018234	- " -	M.lila	12,5 mm	Ø 0,51 mm	50
EFD7018273	- " -	Blå	12,5 mm	Ø 0,41 mm	50
EFD7018315	- " -	Orange	12,5 mm	Ø 0,33 mm	50
EFD7018346	- " -	Röd	12,5 mm	Ø 0,25 mm	50
EFD7018404	- " -	Transp	12,5 mm	Ø 0,20 mm	50
EFD7018434	- " -	Lavndl	12,5 mm	Ø 0,15 mm	50

**UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHÖR****Precisionsnålar i rostfritt stål, forts.**

Art.nr:	Produkt:	Färg	Längd	Innerdiam.	Ant/ask
EFD7018045	Stålnål, vinklad 90°	Olivgr	12,5 mm	Ø 1,54 mm	50
EFD7018070	- " -	Bärnst	12,5 mm	Ø 1,36 mm	50
EFD7018124	- " -	Grön	12,5 mm	Ø 0,84 mm	50
EFD7018180	- " -	Rosa	12,5 mm	Ø 0,61 mm	50
EFD7018235	- " -	M.lila	12,5 mm	Ø 0,51 mm	50
EFD7018274	- " -	Blå	12,5 mm	Ø 0,41 mm	50
EFD7018316	- " -	Orange	12,5 mm	Ø 0,33 mm	50
EFD7018347	- " -	Röd	12,5 mm	Ø 0,25 mm	50
EFD7018405	- " -	Transp	12,5 mm	Ø 0,20 mm	50
EFD7018435	- " -	Lavndl	12,5 mm	Ø 0,15 mm	50
EFD7016906	Stålnål, vinklad 90°, extra lång	Olivgr	38,1 mm	Ø 1,54 mm	50

**Borstnålar**

Art.nr:	Produkt:	Längd	Ant/kart
EFD7018490	Borstnål standard, mjuk	50,8 mm	1
EFD7018494	- " -, hård	50,8 mm	1
EFD7018491	Borstnål High Flow, mjuk	50,8 mm	1
EFD7018495	- " -, hård	50,8 mm	1

**Sortimentaskar**

Art.nr:	Produkt:	Ant/kart
EFD7016090	Sortimentask liten - Nålar	1
EFD7013229	Sortimentask stor - Nålar, kolvar mm	1

**ESD säkra cylinderbehållare**

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
EFD7362856	Cylinderbehållare antistatisk	3 ml	50
EFD7362858	- " -	5 ml	40
EFD7362860	- " -	10 ml	30
EFD7362862	- " -	30 ml	20
EFD7362864	- " -	55 ml	15

**Kolvar till cylinderbehållare**

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
EFD7012166	Vita kolvar till cylinderbehållare	3 ml	50
EFD7012172	- " -	5 ml	40
EFD7012178	- " -	10 ml	30
EFD7012184	- " -	30 ml	20



ESD säkra koniska nälar

Art.nr:	Produkt:	Längd	Innerdiam.	Ant/ask
EFD7018150	Konisk plastnål	31,5 mm	0,84 mm	50
EFD7018211	- " -	31,5 mm	0,58 mm	50
EFD7018373	- " -	31,5 mm	0,25 mm	50
EFD7362865	- " -	31,5 mm	0,20 mm	50

**ESD säker stålnål**

Art.nr:	Produkt:	Längd	Innerdiam.	Ant/ask
EFD7018448	Rostfri stålnål med närlhus i antistatisk plastmaterial	12,5 mm	0,15 mm	50

ESD säker fasadnål

Art.nr:	Produkt:	Längd	Innerdiam.	Ant/ask
EFD7018477	ESD nål med utvändigt fasad mynning	6,35 mm	0,10 mm	25

ESD säker cylinderadapter


Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
EFD7016095	ESD säker cylinderadapter med jordklämma, 0,9 m slang	3 ml	1
EFD7016096	ESD säker cylinderadapter med jordklämma, 1,8 m slang	3 ml	1
EFD7027849	ESD säker cylinderadapter med jordklämma, 0,9 m slang	5 ml	1
EFD7016097	ESD säker cylinderadapter med jordklämma, 0,9 m slang	10 ml	1
EFD7016098	ESD säker cylinderadapter med jordklämma, 1,8 m slang	10 ml	1
EFD7362545	ESD säker cylinderadapter med jordklämma, 0,9 m slang	30, 55 ml	1
EFD7362546	ESD säker cylinderadapter med jordklämma, 1,8 m slang	30, 55 ml	1

**Polypropenmunstycken**


Art.nr:	Produkt:	Längd x hål	Ant/påse
EFD7018555	Munstycke	63,5 x 3,18 mm	10
EFD7018557	- " -	63,5 x 1,59 mm	10
EFD7018559	- " -	101,6 x 1,59 mm	10
EFD7018561	- " -	106,6 x 0,79 mm	10

**Patronenhet för 310 ml standardpatroner**

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
EFD7018645	Patronenhet för 310 ml patroner	310 ml	1
EFD7022442	Koppling mellan 310 ml patron och näladapter 2186		
Patron			
EFD7016941	Näladapter 1/4 NPT utvändig gänga		

**Tryckstegrare**

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
EFD7023590	Tryckstegrare för 3 ml cylinderbehållare, ger 48,2 bar	3 ml	1
EFD7015289	Tryckstegrare för 5 ml cylinderbehållare, ger 27,6 bar	5 ml	1
EFD7012598	Tryckstegrare för 10 ml cylinderbehållare, ger 27,8 bar	10 ml	1


**Pistolhandtag**

Pistolhandtag som ger operatören ett stabilt hållande av cylinderbehållare eller doseringsventiler vid manuell applicering. Finns i två utföranden en med elektrisk avtryckare och en med helt pneumatisk version.

Art.nr:	Produkt:	Ant/kart
EFD7028717	Pistolgrepp pneumatiskt, för cylinderbehållare och doseringsventiler	1
EFD7028718	Pistolgrepp elektrisk för cylinderbehållare och doseringsventiler	1

**Vätskefilter**

Art.nr:	Produkt:	Ant/kart
EFD7017115	Vätskefilter (fälla) för 2400 dispenser	1
EFD7016077	Vätskefilter för slang YD 5/32" (3,97 mm)	1

**Regulatorer**

Art.nr:	Produkt:	Ant/kart
EFD7002002	Fem-mikrons regulator	1
EFD7016548	Fem-mikrons regulator med integrationsfilter	1



SIMALUBE automatiskt smörjsystem

Simalube är en lubrikator avsedd att monteras in på befintliga smörjställen. Den aktiveras och förser smörjstället med fett eller olja från 1–12 månader. Kan avaktiveras under semester eller andra uppehåll. Simalube är tillförlitlig och ger en trygghet i smörjunderhållet. Levereras fylld med fett eller olja eller tom så att du kan fylla den med eget fabrikat. Finns i 5 olika storlekar 15,30, 60, 125 och 250 ml. Simalube har också ett program för lagermontering och demontering i form av satser och en serie induktionsvärmare.


simalube®
smart lubrication

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
SL00.30	Tom för självfyllning (med drivkropp)	30 ml	10
SL00.60	– ” –	60 ml	10
SL00.125	– ” –	125 ml	10
SL00.250	– ” –	250 ml	10
SL01.30	Universalfett	30 ml	10
SL01.60	– ” –	60 ml	10
SL01.125	– ” –	125 ml	10
SL01.250	– ” –	250 ml	10
SL02.125	Universalfett med MoS2	125 ml	10
SL04.125	Högt temperaturfett	125 ml	10
SL10.125	Livsmedelfett	125 ml	10
SL14.125	Kedjeolja (mineralolja)	125 ml	10
SL14.250	– ” –	250 ml	10
SL15.125	Kedjeolja (syntetolja)	125 ml	10
SL2010	Midjehållare för Simalube, plast	125 ml	1
SL2034	Rundborste	Ø 25 mm	1
SL2035	Fyrkantborste	23 x 40 mm	1
SL2036	– ” –	23 x 70 mm	1
SL2037	– ” –	23 x 100 mm	1
SL3012	Fyllnadsnippel för Simalube		1
SL5004	Gasgenerator	30 ml	10
SL5006	– ” –	60 ml	10
SL5008	– ” –	125 ml	10
SL5010	– ” –	250 ml	10
SL5060	Backventil (för oljedosering)		1
SL06MULTI	Multilubrikator flytfett 5 utgångar (med drivkropp)	5 x 8 ml	1
SL1170MULTI	Slangkoppling för slang till multilubrikator		1
SL14MULTI	Multilubrikator kedjeolja 5 utgångar (med drivkropp)	5 x 8 ml	1
SL2100MULTI	Slang till multilubrikator		1
SL2900MULTI	Montageblock med 5 utgångar för multilubrikator		1

Simatool och Simatherm lagermonteringsverktyg och induktionsvärmare

Art.nr:	Produkt:	Storlek	Antal/kart
SLFT33	Lagermonteringssats för 10-50 mm lagerdiameter	1	
SLBP61	Avdragarsats för lagerdemontering för 10-100 mm	1	
SLMK10-30	Underhållskit för montering och demontering av lager 10-30 mm		
SLSP50	Tätningsutdragare med slagmejsel för enkel demontering av svårätkomliga axeltätningsar	1	
SLHPS	Värmeplatta (Modell mindre) för termostatreglerad lageruppvärmning	50°C-200°C	1
SLHPL	Värmeplatta (Modell större) för termostatreglerad lageruppvärmning	50°C-200°C	1
SLIH025	Vulcan Bärbar induktionsvärmare väger endast 3,5 kg	Ø 20-160 mm	1
SLIH070	Induktionsvärmare för medelstora lager upp till 80 kg	Ø 20-400 mm	1
SLIH090	Liknande IH070 men med kylarfläkt för kontinuerlig drift	Ø 20-400 mm	1
SLIH210	Induktionsvärmare för arbetsstycket upp till 300 kg	Ø 60-600 mm	1
SLIH240	Induktionsvärmare för större arbetsstycket upp till 800 kg	Ø 142-850 mm	1

Vi skräddarsyr även utrustningar efter kundbehov.



DYMAX UV-lampor

Dymax tillverkar och utvecklar egna UV-lampor för härdning. Spot- eller punktlampor för härdning av små ytor upp till några cm samt lampor för belysning av större detaljer eller flera små detaljer



samtidigt. Det senaste är LED-lampan med hög intensitet och extremt lång livslängd.




Dymax lampor för härdning av lim

Art.nr:	Produkt:
BLUEWAVELED	LED lampenhets, 15W/cm², 50 000 timmar livslängd, passar vissa lim bäst, exkl ljusledare
DY41572	Bluewave QX4 LED Controller. För upp till 4st LED-huvuden
5000PC	UV/blåljus, lampenhets, belyst yta 12 x 12 cm
DY35285	Skyddsglasögon

Vi för ett stort urval av UV/blåljushärdande lim samt utrustning. Begär pris och utförlig information! Dymax UV-lim finner du under sektionen lim på [sidan 52](#).





EFD robotar

Högkvalitativa bordsrobotar med enkel inlärningsmetod, ger en mycket bra prestanda utan komplicerad programmering. Med en dispensings-robot kan man enkelt dispensera med mycket hög precision och repeterbarhet. Lim, smörjmedel, lödpastor, lacker, lösningsmedel silikoner och gjutmassor är bara några exempel. Kontakta oss för vidare information och förslag.



Robotar

Art.nr:	Modell	Nordson EFD Robot	Storlek
EFD7361345	E-Series (utan kamera)	E2	Arb yta 200mm x 200mm x 50mm 3 axlig (CE)
EFD7361346	- - -	E3	300mm x 300mm x 100mm 3 axlig (CE)
EFD7361347	- - -	E4	400mm x 400mm x 100mm 3 axlig (CE)
EFD7361348	- - -	E5	500mm x 500mm x 150 mm 3 axlig (CE)
EFD7361349	EV-Series (med pennkamera)	E2V	150mm x 200mm x 50mm 3 axlig (CE)
EFD7361350	- - -	E3V	250mm x 300mm x 100mm 3 axlig (CE)
EFD7361351	- - -	E4V	350mm x 400mm x 100mm 3 axlig (CE)
EFD7361352	- - -	E5V	450mm x 500mm x 150mm 3 axlig (CE)
EFD7361104	- - -	E6V	570mm x 500mm x 150mm 3 axlig (CE)
EFD7361353	PRO-Series (med CCD kamera)	PRO4	350mm x 400mm x 100mm 3 axlig
EFD7361354	Encodersystem	PRO4 LASER	350mm x 400mm x 100mm 3 axlig
EFD7361355		PRO 4 Laser kit B	300mm x 400mm x 100mm 3 axlig
EFD7361913		PRO 4 Laser Kit A	300mm x 400mm x 100mm 3 axlig
EFD7361915	R-serien, med R axel (ingen kamera)	R3	300mm x 300mm x 150mm 4 axlig
EFD7361917	- - -	R4	400mm x 400mm x 150mm 4 axlig
	- - -	R5	620mm x 500mm x 150mm 4 axlig

Diener Electronic Utrustning

Diener Plasmautrustning för rengöring och ytaktivering inför tex limning. Modifierar ytan för att göra det lättare att få fäste med lim eller lack. En typisk användning är behandling för att sen kunna limma "feta plaster" som olefinplasterna PE och PP.

Art.nr:	Produkt:
DIFEMTO	Femto lågtrycksplasma med vakuumkammare
DIPLASMA	Plasma Beam atmosfärisk plasma i fria luften

Fler storlekar och varianter finns. Även kundanpassade system.



MIYACHI UNITEK Om du inte kan limma, SVETSA

Vi har olika typer av svetsar, DC, AC, HF, Laser. För svetsning av mikrometaller, tunna trådar, element, sensorer, batterier, kondensatorer. Praktiskt taget alla tänkbara smådetaljer som du inte kan limma eller löda. Miyachi har ett digert program av allt ifrån små och relativt enkla svetsar till hela lasersvetssystem. Även lasermärkningssystem, hot-bar lödningsutrustningar, ACF lamineringssystem för limning, ACF, (anisotrop ledand film). Med Miyachi erbjuder vi kompletta lösningar inklusive en mängd olika svetselektroder. Kontakta oss när du behöver påfyllning av elektroder, eller vill veta mera om våra svetsar.



Schmoll Maschinen GmbH Tillverkar borr, fräs och direkt exponerings utrustningar



Produkt:
MX1 serie Borr och Fräsmaskin för prototyp tillverkning
LM 2 serie 2 stations Borr och Fräsmaskin
N serie 6 stations Borrmaskin för masstillsverkning
R serie 5 stations Fräsmaskin för masstillsverkning
XRI serie Röntgen borrmaskin
Combi Drill serie UV/ CO2 Laser borrmaskiner
MDI-ST Direkt exponerings utrustningar

SCHMID Group | Gebr. SCHMID GmbH Tillverkar våt process utrustningar för mönster kort Infinity line horisontella process maskiner för etsning, framkallning och stripping



Pentagal-Chemie GmbH Tillverkar automatiska blyfria varmförtettings maskiner



Produkt:
Penta 550 Manuell Vertikal blyfri varmförtettings maskin
Penta Automatic Automatisk Vertikal blyfri varmförtettings maskin
Hori Flux 650 fluss station

First EIE Tillverkar photoplotter & Inkjet komponent
tryckmaskiner



Produkt:
RP300+BTX Fotoplotter 914 x 660 mm
RP800 +BTX Fotoplotter 1422 x 914 mm
Penta Automatic Automatisk Vertikal blyfri varmförtegnings maskin
Hori Flux 650 fluss station

Eltech

Tillverkar över och underlägg för borring av mönster kort



Art.nr:	Produkt:	Förp
5162016	Underlägg BOIS SVDH vit 2,5 x 607 x 455 mm Resistent mot fuktvariationer	Ark
5162015	Underlägg BOIS E25 brun 2,5 x 607 x 455 mm Obehandlad	Ark
5162004	Överlägg Alu 0,24 x 305 x 457 mm	
5162000	ABC300 18/18 660x508mm Tunn koppar support	Ark

T.C.T Group

Tillverkar borr och fräswerktyg för borring av mönster kort T.C.T. Group är ett taiwanesiskt företag som tillverkar skärverktyg (borr och fräs) till mönsterkortindustrin.
För mer information, besök deras hemsida

www.tct-tool.com



Circuit Automation Tillverkar vertikala dubbelsidigt screentryck maskiner och torkutrustningar



Produkt:
DP2500 Manuell Vertikal dubbelsidig screentryckmaskin för mönsterkort
DP6000 Helautomatisk Vertikal dubbelsidig screentryckmaskin för mönsterkort
TC 150 Vertikal torkutrustning för mönsterkort

Coatema Coating Machinery GmbH Tillverkar beläggningsmaskiner för flytande resister



Produkt:
Easycoater Ark beläggningsmaskin
Smart coater R2R inline beläggnings maskin
Click&Coat R2R Modul uppbyggd beläggningsmaskiner

Hakuto tillverkar kamera registrerade exponerings och laminerings utrustningar



Produkt:
HAP1510ST enkelsidig exponeringsmaskin med skalnings möjlighet
HAP7020 I dubbelsidig exponeringsmaskin
MAC630 NP skär laminator för torrfilms resist

Axis

Tillverkar borr och fräswerktyg som används inom 3D industrin



Art.nr:	Produkt:	Storlek	Ant/kart
5249623	2-FluteRouter 1,6 mm 5,00 mm sp Fräs för Aluminium	St.	10-50
5250071	BORR AXIS 4635 0,70mm 10,0 mm sp Borr för Koppar / Epoxi	St.	10-50



G A Lindberg erbjuder dig dessutom följande:

TEKNISK SUPPORT

- Erfarna försäljningsingenjörer för optimalt produktval.
- Eget laboratorium där våra kemiingenjörer kan genomföra tester för kunder.
- Världsledande leverantörer med resurser till forskning och utveckling.
- Expertråd redan på konstruktionsstadet för att ge bästa förutsättningar för bra resultat.
- Råd och hjälp från prototyp till färdig produkt.
- Hjälp med dosering och automatisering för kvalitets-säkring av limprocessen.
- Utbildning för enskilda personer eller i större grupper, hos kund eller i våra lokaler i Kista.

KUNDANPASSADE FÖRPACKNINGAR

- Hjälp med specialförpackningar med eget tryck och detaljnummer.
- Kvalitetskontroll.

BATCHKODNING, HÅLLBARHETSKONTROLL, SPÅRBARHET

- Produkterna är kodade med tillverkningsdatum.
- Noggrann hållbarhetskontroll av lagrade artiklar.
- Okulärbesiktning av emballage och förpackning.
- Full kontroll och spårbarhet genom hela leveranskedjan till kund.

CERTIFIKAT OCH DOKUMENT-KONTROLL

GA Lindberg AB är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och tillhandahåller följande dokumentation:

- Tekniska datablad.
- Säkerhetsblad (varuinformationsblad).
- Certificate of analysis (tillverkarens testrapport).
- Certificate of conformance (bekräftelse på att produkten håller angivna data enligt spec.)

- Mil-specifikationer.
- UL-godkännanden.
- Godkännanden för gas och dricksvatten.

MARKNADSLEDANDE PRODUKTER

Samtliga produkter kommer från världsledande tillverkare med resurser till forskning och produktutveckling. Produkterna har funnits på marknaden under längre tid – referenser och intyg från stora kunder ger dig trygghet vid val av produkt.

HEMSIDA PÅ INTERNET

- På vår hemsida www.galindberg.se hittar du säkerhetsdatablad, skyddsblad samt tekniska datablad.

KEMISTER MED MILJÖKOMPETENS

Rätt produkt, rätt teknik, rätt handhavande är förutsättningar för ett gott slutresultat. Ta hjälp av vår miljöansvarige för att säkerställa att produkterna används på ett så skonsamt och miljömässigt sätt som möjligt.

LEVERANSSÄKERHET

Våra återförsäljare svarar för närservice med snabba leveranser. Leveranser sker annars från vårt centrallager "just in time" enligt önskat transportsätt.

Postadress
Box 6044
SE-164 06 KISTA

Besöksadress
Raseborgsgatan 9
SE-164 74 KISTA

Godsadress
Metallvägen 20
SE-435 33 MÖLNLYCKE

Order/support
020-73 20 00

Tel: +46 8 703 02 00 **E-mail:** info@galindberg.se

www.galindberg.se



Allt på ett ställe

Hos oss hittar du ett heltäckande sortiment för smörjning, limning, rostskydd och mycket mer. Du får givetvis hjälp med val av produkt, doseringsutrustning samt den service du behöver. All inclusive helt enkelt.

G A Lindberg AB - marknadens mest kompletta leverantör med produkter från ledande tillverkare.

Tel: 08-703 02 00 E-post: info@galindberg.se
Adress: Box 6044, 164 06 KISTA Webb: www.galindberg.se
Adress lager: Metallvägen 20, 435 33 MÖLNLYCKE